



MOTO GUZZI

MOTOLEGGERA 65 c.c.

CATALOGO PEZZI DI RICAMBIO

LUBRIFICANTI SHELL

Formato UNI A 4 (210x297)

CATALOGO PEZZI DI RICAMBIO

www.ipw.it



"MOTO GUZZI,"

SOCIETÀ PER AZIONI

Stabilimenti e Amministr.: MANDELLO DEL LARIO (Como)

Telef. 18/59/78 - Telegr.: Moto Guzzi - Mandello del Lario

Sede legale: GENOVA - Piazza della Vittoria N. 2/5

Telef. 56-960 / 56-962 - Telegrammi: "Paromar", - Genova

Filiale: MILANO - Viale Montello, 20 - Telef. 91-421 / 91-296

MOTOLEGGERA 65 cm.³

CATALOGO PEZZI DI RICAMBIO

www.motoguzzi.it

EDITO A CURA DELLA
"MOTO GUZZI", S. p. A.
MANDELLO DEL LARIO
—— (Como) ——

DATI CARATTERISTICI DELLA MOTOLEGGERA 65 cm.³

MOTORE: ciclo a due tempi con ammissione comandata da valvola rotante - alesaggio mm. 42 - corsa mm. 46 - cilindrata 65 cc. - pistone senza deflettore - cilindro in alluminio con canna riportata.

RAPPORTO DI COMPRESSIONE: 1 : 5,5.

POTENZA EFFETTIVA: HP 2 a 5000 giri.

CAMBIO: in blocco col motore, a 3 marce

COMANDO CAMBIO: con leva e settore.

AVVIAMENTO: a pedale.

LUBRIFICAZIONE: a miscela - 5 per cento di olio minerale di buona qualità.

ALIMENTAZIONE: con carburatore a doppio comando.

CAPACITÀ SERBATOIO: litri 6,5 circa.

CONSUMO MISCELA: 1 litro ogni 50 Km. circa.

AUTONOMIA: 320 Km. circa.

ACCENSIONE: con volano magnete - alternatore per luce con motore in moto.

FRIZIONE: sull'albero del cambio a dischi di ferodo.

TRASMISSIONE: a catena.

TELAIO: a tubo centrale di grande diametro.

SOSPENSIONE: anteriore con forcella a parallelogramma - posteriore con forcellone oscillante e molle agenti in compressione.

RUOTE: a raggi con cerchi $26 \times 1\frac{3}{4}$ R.

GOMME: $26 \times 1\frac{3}{4} \times 2$ tipo ciclomotore.

FRENI: ad espansione - l'anteriore comandato a mano; il posteriore a pedale.

PASSO: mt 1,185 circa.

PESO: Kg. 50 circa.

VELOCITÀ MASSIMA: Km. ora 50 circa.

IMPIANTO ELETTRICO: faro anteriore a una luce con antiabbagliante e fanalino posteriore.

PENDENZA: massima superabile circa 22°.

INGOMBRO: longitudinale mt. 1,940.

» : trasversale mt. 0,690.

» : verticale mt. 0,930.

ALTEZZA: minima da terra mt. 0,110.




Fig. 1 - Motoleggera **65 cm.³** - (Lato volano magnetico)




Fig. 2 - Motoleggera **65 cm.³** - (Lato messa in moto)




Fig. 3 - Motoleggera 65 cm.³ - (Comandi ed accessori)

- 1 leva a mano comando frizione.
- 2 leva a mano comando freno anteriore.
- 3 levetta comando aria.
- 4 levetta comando gas.
- 5 leva cambio velocità.
- 6 settore cambio. Le diverse posizioni della leva cor-

rispondono alle tacche segnate, dall'indietro in avanti con 1-0-2-3 corrispondenti alla 1^a velocità, alla posizione folle, alla 2^a ed alla 3^a velocità.

- 7 pedale freno posteriore.
- 8 comando faro.
- 9 pedale messa in moto.

Motoleggera 65 cm.³

MOTORE




Fig. 4 - Lato messa in moto




Fig. 5 - Lato volano magnetico

NORME PER LA RICHIESTA DEI PEZZI DI RICAMBIO

Nelle ordinazioni dei pezzi di ricambio si devono indicare chiaramente:

- Il numero d'ordinazione (seconda colonna del catalogo).
- Il numero della tavola nella quale si trova.
- La sua denominazione (terza colonna).
- Il quantitativo dei pezzi.
- Il numero del motore e del telaio della macchina alla quale il pezzo è destinato.
- Il nome e l'indirizzo del richiedente (chiaramente leggibile).
- Il mezzo di trasporto.

NB. Per i numeri di figura, contrassegnati col dischetto (●), vedi le variazioni a fine tavola.

I pezzi originali portano inciso uno dei seguenti tre marchi di fabbrica, depositati a termini di legge:



GUZZI

“MOTO GUZZI,,

“MOTO GUZZI,,

I N D I C E

COMPLESSI	SOTTOCOMPLESSI	GRUPPI	SOTTOGRUPPI	TAVOLE
Motoleggera	Motore	Organi principali	Testa - Cilindro - Basamento - Coperchi	1
			Albero a gomito - Biella - Pistone - Volano	2
		Alimentazione e scarico	Serbatoio miscela - Tubazioni - Carburatore - Silenziatore	3
	Trasmissione	Innesto	Innesto a frizione	4
		Avviamento	Avviamento motore - Comando frizione	5
		Cambio	Ingranaggi - Alberi - Comando	6
	Telaio Ruote Freni	Telaio	Telaio - Paraf. ant. - Sella - Cassetta porta ferri - Cavalletto	7
		Sospensioni e Sterzo	Forcella anter. - Sospens. anteriore - Sterzo	8
			Manubrio - Leve di comando	9
			Forcell. oscill. - Sospensione post. - Paraf. post. - Carterino copricatena	10
		Ruote	Ruota - Mozzo - Freno anter. e comando	11
			Ruota - Mozzo - Freno poster. e comando	12
	Impianto elettrico	Accensione Illuminazione ed accessori	Volano magn. - Candela - Faro - Fanalino	13
Dotazione	Attrezzi	Comuni e speciali	Dotazione individuale normale ed a richiesta	14

TAVOLE PEZZI DI RICAMBIO




Tavola 1

Tavola 1

Complesso : Motoleggera
Sottocomplesso : Motore

Gruppo : Organi principali
Sottogruppo : Testa - Cilindro - Basamento e Coperchi

N. Figura	Numero d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Indicazioni suppletive
10	M 149 bis	Dado per tiranti di fissaggio cilindro e testa	3	7 MA
11	M 149 ter	Rosetta per tiranti di fissaggio cilindro e testa	3	13 x 7,5 x 1,8
12	36001	Testa del cilindro	1	
13	{ BB QN 714 Mr. MW 175 T 1	Candela completa di guarnizione	1	
14	36002	Cilindro completo di canna (comprende i pezzi: 15-16)	1	
15	36003	Cilindro nudo	1	} Questi due pezzi vengono } montati nelle ns. officine
16	36004	Canna del cilindro	1	
17	36003 bis	Guarnizione per cilindro	1	
18	36012 bis	Prigioniero per attacco flangia scarico	2	6 MA x 30
19	36011	Tirante di attacco cilindro e testa	3	7 MA x 161
20	10069 bis	Vite per coperchio volano magnete	2	4 MA x 5
21	36019	Coperchio copri volano magnete	1	
22	36014	Vite per coperchio del basamento motore sinistro	3	6 MA x 16
23	36007	Coperchio del basamento motore sinistro	1	
24	T 35366	Vite per carterino copricatena sul coperchio basamento	2	5 MA x 8
25	36007 bis	Carterino copricatena sul coperchio basamento motore	1	
26	36015	Vite per coperchio gruppo comando cambio	3	6 MA x 14
27	36014 bis	Vite lunga per coperchio gruppo comando cambio	1	6 MA x 20
● 28	36009 B	Coperchio per gruppo comando cambio	1	
● 29	36009 C	Guarnizione per coperchio del gruppo comando cambio	1	
30	36073	Vite lunga per astuccio del coperchio gruppo comando cambio	1	4 MA x 22
31	36073 bis	Vite corta per astuccio del coperchio gruppo comando cambio	1	4 MA x 11
32	36071	Astuccio del coperchio gruppo comando cambio	1	
● 33	36009 D	Anello premistoppa per coperchio del gruppo comando cambio	1	
34	36015 ter	Vite lunga per coperchio del basamento motore destro	3	6 MA x 38
35	36015 bis	Vite corta per coperchio del basamento motore destro	4	6 MA x 25
● 36	36008 C	Coperchio per basamento motore destro	1	
● 37	36008 D	Guarnizione per coperchio basamento motore destro	1	
38	36018	Tappo per olio sul coperchio basamento motore destro	1	
39	36018 bis	Guarnizione per tappo dell'olio sul coperc. basamento destro	1	
40	M 118	Vite per livello olio sul coperchio del basamento destro	1	6 MA x 8
41	M 118 bis	Guarnizione per vite livello olio	1	
42	36021	Anello premistoppa sull'albero motore e sull'albero del settore avviamento	3	
43	36008 bis	Vite per fermo molla avviamento	1	6 MA x 12
44	36008 ter	Dado per vite fermo molla avviamento	1	
45	36017 bis	Bullone lungo per unione basamento motore	1	7 MA x 51
46	T 8053 ter	Bullone corto per unione basamento motore	7	7 MA x 19
47	36017 A	Vite per unione basamento motore	1	7 MA x 31,5

(segue)




Tavola 1

Tavola 1

Complesso : Motoleggera
Sottocomplesso : Motore

Gruppo : Organi principali
Sottogruppo : Testa - Cilindro - Basamento e Coperchi

N. Figura	Numero d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Indicazioni suppletive
● 48	36006 ter	Basamento motore destro	1	
49	36059	Vite fissaggio piastrina di fermo cuscinetto	1	4 MA x 12
50	36058	Piastrina di fermo cuscinetto lato frizione	1	
51	36074	Cuscinetto a sfere lato frizione	1	20 x 42 x 9 (Riv. 3 AE)
52	36026 bis	Cuscinetto a rulli sul basamento destro	1	15 x 35 x 11 (A 15 UNI 618)
53	36063 bis	Boccola sul basamento destro per ingranaggio triplo	1	
● 54	36005 ter	Basamento motore sinistro completo	1	
55	M 2110	Prigioniero attacco pipa aspirazione	2	6 MA x 24
56	36016	Spina di riferimento sui basamenti	2	
57	36063	Boccola cieca sul basamento sinistro per ingr. triplo	1	
58	36057	Cuscinetto a sfere sul basamento sinistro	1	25 x 52 x 9 (Riv 4 AE)
59	36054 bis	Anello premistoppa per albero primario	1	
60	36005 D	Tappo nel basamento motore lato volano	1	
61	36005 C	Vite di fermo boccola nel basamento sinistro	1	6 MA x 15
62	36005 B	Boccola nel basamento sinistro	1	
63	D N 8	Dado per bullone fissaggio motore al telaio	3	8 MA
64	R E 8	Rosetta elastica per bullone fissaggio motore al telaio	3	13,5 x 8,5 x 2,5
65	36139	Bullone fissaggio motore al telaio	3	8 MA x 29

- (● 28) Per le prime 2.100 macchine ordinare col N° 36009 ter
 (● 29) " " " 2.100 " " " N° 36009 A
 (● 33) " " " 2.100 " " " N° 36009 bis
 (● 36) " " " 100 " " " N° 36008
 Per le macchine dal 101 al 2.100 ordinare col N° 36008 A
 (● 37) Per le prime 2.100 macchine ordinare col N° 36008 B
 (● 48) " " " 2.100 " " " N° 36006 bis
 (● 54) " " " 5.000 " " " N° 36005 bis

NB. - Ordinare col N° 36085 l'anello Seeger ϕ 35 i sul lato trasmissione, solo per le prime 100 macchine.
 Ordinare col N° 36067 l'astuccio per anello di tenuta lato trasmissione, solo per le prime 100 macchine.
 Ordinare col N° 36020 l'anello premistoppa sull'albero motore lato volano, solo per le prime 5000 macchine.
 Ordinare col N° 36024 bis il cuscinetto a rulli (22,5 x 50 x 14) per albero lato volano, solo per le prime 5000 macchine.
 Ordinare col N° T 2215 il cuscinetto a sfere (17 x 40 x 12) per albero lato volano, solo per le prime 5000 macchine.
 Ordinare col N° 36086 l'anello Seeger ϕ 40 i sul lato volano, solo per le prime 5000 macchine.
 Ordinare col N° 36068 bis l'astuccio per anello di tenuta lato volano, solo per le prime 5000 macchine.




Tavola 2

Tavola 2

Complesso : Motoleggera
Sottocomplesso : Motore

Gruppo : Organi principali
Sottogruppo : Albero a gomito - Biella - Pistone - Volano

N. Figura	Numero d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Indicazioni suppletive
10	36023 ter/36035 A	Albero a gomito completo di pistone (comprende i pezzi: 11 - 12)	1	
11	36035 A/36049 bis	Pistone completo (comprende i pezzi: 18 - 19 - 20 - 21 - 22)	1	
● 12	36023 ter	Albero a gomito completo (comprende i pezzi: 13 - 14 - 15 - 16 - 17)	1	
13	36025	Perno per albero a gomito	1	
14	36037	Rullini per biella	21	Ø 2,5 x 9,8
15	36031	Biella completa di boccola	1	
16	36028	Rosetta sull'asse manovella	2	14,7 x 25 x 1,6
17	36033	Boccola per piede di biella	1	
● 18	36087 bis	Molla di fermo spinotto	2	
19	36034	Spinotto	1	
● 20	36035 A	Pistone	1	
● 21	36050 A	Grano ferma segmenti	2	2,6 MA x 5
● 22	36049 bis	Segmento	2	
23	36030	Dado serraggio pignone e volano magnetico	2	12 x 1,25 M
● 24	36029 B	Pignone motore	1	
25	36027 bis	Chiavetta per pignone motore e volano magnetico	2	
26	36026 bis	Cuscinetto a rulli - lato trasmissione	1	15 x 35 x 11 (A 15 UNI 618)
27	36030 bis	Rosetta per dado serraggio volano magnetico	1	14 x 25 x 2
28		Volano magnetico (vedere a tav. 13)	1	
29	36036 bis	Dado sull'albero - lato volano	1	17 x 1,25 M filetto sin.
● 30	36036 A	Distanziatore sull'albero motore - lato volano	1	
31	36036 ter	Rosetta reggispinta sull'albero - lato volano	1	17,2 x 32 x 2,5

- (● 12) Per le prime 100 macchine ordinare col N° 36023
 Per le macchine dal 101 al 5.000 ordinare col N° 36023 bis
 (● 16) Per le prime 5.000 macchine ordinare col N° 36087
 (● 20) " " " 5.000 " " " N° 36035
 (● 21) " " " 5.000 " " " N° 36050
 (● 22) " " " 5.000 " " " N° 36049
 (● 24) " " " 100 " " " N° 36029
 Per le macchine dal 101 al 800 ordinare col N° 36029 bis
 Per le macchine dal 801 al 10.000 ordinare col N° 36029 ter
 (● 30) Per le prime 5.000 macchine ordinare col N° 36036




Tavola 3

Tavola 3 **Complesso** : Motoleggera **Gruppo** : Alimentazione e scarico
Sottocomplesso : Motore **Sottogruppo** : Serbatoio miscela - Tubazioni - Carburatore - Silenziatore

N. Figura	Numero d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Indicazioni suppletive
10	36088	Serbatoio miscela	1	
11	DN 8	Dado per bullone attacco serbatoio al telaio	2	8 MA
12	RE 8	Rosetta elastica per bullone attacco serbatoio al telaio	2	8,5 x 13,5 x 2,5
13	T 129	Bullone attacco serbatoio al telaio	2	8 MA x 15
14	M 145 ter	Ranella per bullone attacco serbatoio	2	8,25 x 17 x 1,5
15	M 2215	Vite fissaggio portabagaglio al serbatoio	4	6 MA x 10
16	36455	Portabagaglio completo	1	
17	M 118 bis	Guarnizione per portabagaglio	4	
18	36094	Tappo per serbatoio - completo di tappo nudo 36094 A - coperchietto 36094 C - fondellino 36094 D	1	
19	36094 B	Guarnizione per tappo del serbatoio	1	
20	36093	Tubazione benzina completa	1	
21	36090	Rubinetto benzina - completo	1	
22	TA 175 G	Guarnizione per rubinetto	2	
23	TA 237 ter	Fascetta lunga per filo carburatore	1	
24	16 MT	Carburatore ZENITH completo di filtro d'aria e cavi	1	{ per i pezzi di ricambio vedi Cat. ZENITH
	MA 13	Carburatore Dell'Orto completo di filtro d'aria e cavi	1	{ per i pezzi di ricambio vedi Catal. Dell'Orto
25		Carburatore	1	
26		Filtro d'aria	1	
27	36010 bis	Trasmissione completa comando gas	1	
28	36010 ter	Trasmissione completa comando aria	1	
29	DN 6	Dado fissaggio pipa aspiraz., bullone attacco silenz. e tirante corpo silenz.	4	6 UNI 207
30	36010	Pipa di aspirazione	1	
31	36013	Colonnella filettata per attacco flangia del tubo scarico alla testa	2	
32	36436	Silenziatore nudo	1	
33	36439 A	Guarnizione per tubo scarico	1	
34	RE 6	Rosetta elast. per bullone att. silenz. al telaio	1	6,5 x 11 x 2
35	M 140	Bullone attacco silenziatore al telaio	1	6 MA x 17
36	M 136 bis	Rosetta per bullone attacco silenziatore	1	6,5 x 13 x 1,8
37	36447	Corpo interno del silenziatore	1	
38	36435	Silenziatore completo	1	




Tavola 4

Tavola 4 **Complesso** : Motoleggera
Sottocomplesso : Trasmissione

Gruppo : Innesto
Sottogruppo : Innesto a frizione

N Figura	Numero d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Indicazioni suppletive
● 10	36040 bis	Disco fisso della frizione	1	
● 11	36041 bis	Anello di ferodo	4	
● 12	36039 B	ingranaggio di trasm. sull'albero primario del cambio	1	
13	36042 B	Disco intermedio femmina della frizione	1	
14	36039 A	Disco intermedio maschio della frizione	1	
● 15	36042 A	Disco mobile della frizione	1	
● 16	36042 ter	Bussola di custodia molle	6	
● 17	36045 B	Molla per frizione	6	
● 18	36045 A	Piastra appoggia molle	1	
19	36044	Chiavetta spingidischi	1	
20	36045 ter	Chiavetta per piastra appoggiamolle	1	
(● 10) Per le prime 800 macchine ordinare col N° 36040 (● 11) " " " 800 " " " N° 36041 (● 12) " " " 800 " " " N° 36039 bis Per le macchine dal 801 al 10.000 ordinare col N° 36039 ter (● 15) Per le prime 800 macchine ordinare col N° 36042 (● 16) " " " 800 " " " N° 36042 bis (● 17) " " " 800 " " " N° M 13150 (● 18) " " " 800 " " " N° 36045				




Tavola 5

Tavola 5 **Complesso** : Motoleggera
Sottocomplesso : Trasmissione

Gruppo : Avviamento
Sottogruppo : Avviamento motore - Comando frizione

N. Figura	Numero d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Indicazioni suppletive
10	DN 6	Dado fissaggio pedivella avviamento	1	6 UNI 207
11	36077 ter	Rosetta per dado fissaggio pedivella	1	6,5 x 11 x 2,5
● 12	36077 bis	Chiavella per pedivella	1	
● 13	36076 ter	Pedivella avviamento	1	
● 14	36078 ter	Settore avviamento completo	1	
15	36084	Molla richiamo settore avviamento	1	
16	TA 110	Bullone per leva comando frizione	1	7 MA x 13
17	T 298 ter	Rosetta per bullone leva frizione	1	7,25 x 16 x 2
18	36046	Leva comando frizione	1	
19	36048	Molla spingileva comando frizione	1	
20	36047	Leva interna comando frizione	1	
21	36043	Pistoncino spingidischi	2	
22	T 2565	Sfera per pistoncino spingidischi	1	7/32" (5,56)
23	36044	Chiavetta spingidischi frizione	1	
24	36081	Bussola supporto ingranaggio libero avviamento	1	
25	36083	Molla per ingranaggio libero avviamento	1	
26	36082	Ingranaggio libero avviamento	1	
27	M 2158 bis	Dado per tendifilo frizione	1	9 MA
28	M 2158	Tendifilo frizione	1	
29	36414/36415	Trasmissione completa comando frizione	1	
30	T 8529	Capocorda per cavo trasmissione comando frizione	1	
31	36414	Cavo di trasmissione comando frizione	1	
32	T 2680	Capocorda per leva comando frizione	1	
33	36415	Guaina per cavo comando frizione	1	
34	T 235	Copriguaina per cavo comando frizione	2	
35	T 8550 bis	Dado per bullone fissaggio leva frizione	1	6 MB
36	T 2678	Bullone fissaggio leva frizione	1	6 MB x 14
37	T 2677	Leva frizione	1	
38	T 2679 bis	Copiglia per bussola attacco cavo	1	1 x 20
39	T 2679	Bussola per attacco cavo	1	

(● 12) Per le prime 500 macchine ordinare col N° 36077
(● 13) " " " 500 " " " N° 36076 bis
(● 14) " " " 100 " " " N° 36078
Per le macchine dal 101 al 500 ordinare col N° 36078 bis




Tavola 6

Tavola 6

Complesso : Motoleggera
Sottocomplesso : Trasmissione

Gruppo : Cambio
Sottogruppo : Ingranaggi - Alberi - Comando

N. Figura	Numero d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Indicazioni suppletive
10	36038 bis	Albero primario del cambio di velocità	1	
11	36045 ter	Chiavetta per piastra appoggio molle	1	
12	36074	Cuscinetto a sfere sull'albero primario lato frizione	1	20 x 42 x 9 (Riv 3 AE)
13	M 8063	Granino fissaggio ghiera per ingranaggio catena	1	
14	36060 bis	Ghiera fissaggio ingranaggio per catena	1	
15	36060	Ingranaggio per catena	1	
● 16	36056 bis	Anello distanziatore sull'ingranaggio della presa diretta	1	
17	36057	Cuscinetto a sfere sull'albero primario	1	25 x 52 x 9 (Riv 4 AE)
18	36051	Ingranaggio della presa diretta completo (comprende i pezzi: 19-20)	1	
19	36052	Ingranaggio della presa diretta	1	
20	36053	Boccola per ingranaggio della presa diretta	1	
21	36061	Ingranaggio doppio scorrevole	1	
22	36062	Ingranaggio triplo	1	
23	36063 bis	Boccola per ingranaggio triplo sul basamento destro	1	
24	36063	Boccola cieca per ingranaggio triplo sul basam. sinistro	1	
25	36071	Astuccio del fermo a sfera per settore innesto marce	1	
26	T 220	Sfera per astuccio del fermo settore innesto marce	1	
27	36072	Molla per fermo a sfera del settore innesto marce	1	
28	DN 6	Dado per settore cambio marce e registro tirante leva cambio	2	6 UNI 207
29	M 136 bis	Rosetta per settore e per dito del settore innesto marce	2	6,5 x 13 x 1,8
● 30	36070 bis	Leva comando settore innesto marce	1	
31	36064	Settore innesto marce	1	
32	36075	Dado per dito del settore innesto marce	1	6 MA
33	36069	Dito del settore innesto marce	1	
34	T 87 bis	Copiglia per spine del tirante cambio	2	1,5 x 20
35	M 64	Spina per tirante cambio	2	
● 36	36169 bis	Forcellino per tirante cambio marce	2	
● 37	36170 bis	Tirante per leva cambio di velocità	1	6 MA x 360
38	36171	Perno per leva cambio di velocità	1	
39	36172	Molla per leva cambio di velocità	1	
● 40	36164 bis	Leva per comando marce	1	
41	T 2710	Pomolo per leva comando marce	1	

(● 16) Per le prime 8200 macchine ordinare col N° 36056
 (● 30) " " " 500 " " N° 36070
 (● 36) " " " 500 " " N° 36169
 (● 37) " " " 500 " " N° 36170
 (● 40) " " " 500 " " N° 36164

Tavola 7 **Complesso** : Motoleggera **Gruppo** : Telaio
Sottocomplesso : Telaio - Ruote - Freni **Sottogruppo** : Telaio - Parafr. ant. - Sella - Cassetta porta ferri - Cavalletto

N. Figura	Numero d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Indicazioni suppletive
10	36095	Telaio completo	1	
11	T 58	Bullone per attacco settore della leva cambio al telaio	2	8 MA x 22
12	36156	Settore per leva cambio marce	1	
13	36191	Calotta superiore sulla pipa sterzo	1	
14	36190	Calotta inferiore sulla pipa sterzo	1	
15	36296	Parafango anteriore	1	
16	D N 6	Dado per bullone attacco parafango alla forcella e fiss. cass. porta ferri al telaio	5	6 UNI 207
17	R E 6	Rosetta per bullone attacco parafango alla forcella e fiss. cass. porta ferri . .	5	11 x 6,5 x 2
18	M 140	Bullone attacco parafango alla forcella	3	6 MA x 17
19	D N 8	Dado per bullone att. sella per att. molle sella e per bullone fiss. appoggiapiedi	4	8 MA
20	36407	Bullone anteriore attacco sella	1	
21	R E 8	Rosetta elastica per bullone attacco molle sella	2	8,5 x 13,5 x 2,5
22	T 011 ter	Bullone attacco molle sella al telaio	2	8 MA x 32,5
23	M 145 ter	Rosetta per bullone attacco molle sella e bullone attacco appoggiapiedi . .	3	8,25 x 17 x 1,5
24	36406	Sella	1	
25	36406 bis	Copertina per sella	1	
26	36408 bis	Molla sotto sella	13	
27	36408	Molla per sella	2	
28	M 2158	Tendifilo frizione	1	
29	M 2158 bis	Dado per tendifilo frizione	1	9 MA
30	36140	Bullone superiore per attacco cassetta porta ferri	1	6 MA x 32,5
31	T 136	Bullone inferiore per attacco cassetta porta ferri	1	6 MA x 12
32	36390	Cassetta porta ferri	1	
33	36151 bis	Bullone per appoggiapiedi	1	8 MA x 241,5
34	36149	Appoggiapiedi (senza gomma)	2	
35	T 287 S	Gomma per appoggiapiedi sinistro	1	
36	T 287 D	Gomma per appoggiapiedi destro	1	
37	36280 bis	Rosetta sulla boccola per perno forcellone oscillante	2	
38	36278	Boccola per perno forcellone oscillante	2	
39	M 160 bis	Copiglia per perno del cavalletto sostegno motoleggera	1	2 x 22
40	M 2177	Rosetta per perno del cavalletto sostegno motoleggera	1	10,25 x 17 x 1,5
41	36518	Perno per cavalletto sostegno motoleggera	1	
42	36519	Molla per cavalletto	1	
43	36510	Cavalletto sostegno motoleggera	1	




Tavola 8

Tavola 8

Complesso : Motoleggera
Sottocomplesso : Telaio - Ruote - Freni

Gruppo : Sospensioni e sterzo
Sottogruppo : Forcella anteriore - Sospensione anteriore - Sterzo

N. Figura	Numero di indicazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Indicazioni suppletive
10	36208/36192	Forcella anteriore (comprende i pezzi: 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42)	1	
11	DN 8	Dado per perno di unione testa di sterzo - per bullone attacco manubrio - per ancoraggio superiore molla forcella - e per perno superiore della forcella	4	8 MA
12	36227	Perno di unione testa di sterzo al forcellino superiore	1	8 MA x 69
13	T 0238	Ingrassatore sul traverso centrale - sulla base dello sterzo - sul forcellino superiore - e sul perno di unione testa dello sterzo al forcellino superiore	4	
14	36226/36232	Testa dello sterzo completa di boccole	1	
15	36228	Rosetta per perno di unione testa dello sterzo - e per perno sup. della forcella	4	
16	36232	Boccola per testa dello sterzo e per forcellino superiore	4	
17	M 145 ter	Rosetta per ancoraggio superiore della molla	1	8,25 x 17 x 1,5
18	36239	Dado sull'ancoraggio superiore molla forcella	1	
19	36237	Molla per forcella anteriore	1	
20	36238	Ancoraggio superiore della molla forcella	1	
21	36240	Piattello porta molla della forcella	1	
22	36225	Perno superiore della forcella	1	8 MA x 86
23	36229	Forcellino superiore completo di boccole	1	
24	36224	Controdado per perno centrale della forcella e base dello sterzo	2	9 MB
25	36223	Dado con scarico per perno centrale della forcella e base dello sterzo	2	
26	36233	Biscottino inferiore destro	1	
27	36236	Rosetta per perno centrale e per base dello sterzo	4	
28	36192	Base dello sterzo completa di boccole	1	
29	36196	Calotta sulla base dello sterzo	1	
30	36190	Calotta inferiore sulla pipa dello sterzo	1	
31	36191	Calotta superiore sulla pipa dello sterzo	1	
32	36197	Calotta regolabile sul canotto base dello sterzo	1	
33	T 219	Sfera per calotte	38	3/16" (4,76)
34	36222	Dado per perno centrale della forcella e base sterzo	2	9 MB
35	36234	Biscottino inferiore sinistro	1	
36	36235	Perno centrale della forcella e base dello sterzo	2	
37	36221	Boccola per traverso centrale e per base dello sterzo	4	
38	DN 7	Dado per bullone attacco piastra porta faro	2	7 UNI 207
39	RE 7	Rosetta elastica per bullone attacco piastra porta faro	2	7,5 x 11,5 x 2
40	T 5858 bis	Bullone per attacco piastra porta faro alla forcella	2	7 MA x 15
41	36241	Piastra porta faro	1	
42	36208	Forcella anteriore completa di boccole	1	
43	M 70	Tendifilo freno anteriore	1	
44	M 70 bis	Dado per tendifilo freno anteriore	1	7 MA
45	T 129	Bullone fissaggio manubrio al canotto dello sterzo	1	8 MA x 15
46	36242	Bullone per attacco manubrio alla testa dello sterzo	1	8 MA x 45




Tavola 9

Tavola 9

Complesso : Motoleggera
Sottocomplesso : Telaio - Ruote - Freni

Gruppo : Sospensioni e sterzo
Sottogruppo : Manubrio - Leve di comando

N. Figura	Numero di ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Indicazioni suppletive
10	36411	Manubrio	1	
11	T 129	Bullone fissaggio manubrio al canotto dello sterzo	1	8 MA x 15
12	DN 8	Dado per bullone attacco manubrio alla testa dello sterzo	1	8 MA
13	36242	Bullone per attacco manubrio alla testa dello sterzo	1	8 MA x 45
14	36429	Tromba a mano di segnalazione	1	
15	36429 bis	Nastro gomma per attacco tromba	1	
16	T 8053 ter	Bullone per attacco leve comando carburatore	1	7 MA x 19
17	T 9244	Leve comando carburatore	1	
18	T 2676	Spina per leve comando carburatore	2	
19	T 8550 bis	Dado per bullone leva freno e leva frizione	2	6 MB
20	T 2678	Bullone per leva freno e leva frizione	2	6 MB x 14
21	T 2677	Leva freno anteriore e frizione	2	
22	T 2679 bis	Copiglia per bussole attacco cavi	2	1 x 20
23	T 2679	Bussola per attacco cavi	2	
24	T 2685 S	Manopola gomma - sinistra	1	
25	T 2685 D	Manopola gomma - destra	1	




Tavola 10

Tavola 10 **Complesso** : Motoleggera **Gruppo** : Sospensioni e sterzo
Sottocomplesso : Telaio - Ruote - Freni **Sottogruppo** : Forcell. oscill. - Sosp. post. - Parafr. post. - Carter. copric.

N. Figura	Numero d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Indicazioni suppletive
10	36095	Telaio completo	1	
11	DN 6	Dado per bullone attacco carterino copricatena	2	6 UNI 207
12	RE 6	Rosetta elastica per bullone attacco carterino copricatena	2	6,5 x 11 x 2
13	T 136	Bullone attacco carterino copricatena	2	6 MA x 12
14	36290	Carterino copricatena	1	
15	T 87 bis	Copiglia per bulloni attacco bacchetta parafango e per bullone attacco parafango al forcellone oscillante	3	1,5 x 20
16	DN 8	Dado per bullone attacco bacchette parafango al forcellone	2	8 MA
17	RE 8	Rosetta elastica per bullone attacco bacchette parafango al forcellone	2	8,5 x 13,5 x 2,5
18	36314	Bullone attacco bacchette parafango al forcellone osc.	2	8 MA x 26,5
19	DN 7	Dado per bullone attacco parafango al forcellone oscill.	1	7 UNI 207
20	RE 7	Rosetta elastica per bullone attacco parafango al forcellone	1	7,5 x 11,5 x 2
21	36315	Bullone per attacco parafango al forcellone oscillante	1	7 MA x 15,5
22	36305	Parafango posteriore	1	
23	36283	Molla per sospensione posteriore	2	
24	36148	Piattello per appoggio molla sospensione posteriore	4	
25	10028 ter	Dado per vite di registro molle sospensione posteriore	2	10 MA
26	36146	Vite di registro molle sospensione posteriore	2	
27	T 2075 bis	Dado per perno forcellone oscillante (lato sinistro)	1	12 x 1,25 M
28	36279	Perno per forcellone oscillante	1	
29	T 0238	Ingrassatore sul perno del forcellone oscillante	1	
30	36282	Controdado per perno forcellone oscillante	1	14 x 1,25 M
31	36281	Dado per perno forcellone oscillante	1	14 x 1,25 M
32	36252	Forcellone oscillante	1	
33	36147	Chiodo porta piattello appoggio molla	2	
34	36276	Bullone per attacco gomma di fermo forcellone	2	
35	36277	Rosetta per bullone attacco gomma di fermo forcellone	2	7,25 x 14 x 1,5
36	36275	Blocchetto gomma di fermo forcellone oscillante	1	




Tavola 11

Tavola 11

Complesso : Motoleggera
Sottocomplesso : Telaio - Ruote - Freni

Gruppo : Ruote
Sottogruppo : Ruota - Mozzo - Freno anteriore e comando

N Figura	Numero d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Indicazioni suppletive
10	36320/36385	Ruota anteriore (comprende i pezzi: 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35)	1	
11	T 2156 ter	Nipplo per raggi ruota anter.	36	
12	36387	Raggio lungo per ruota anter.	18	
13	36388	Raggio corto per ruota anter.	18	
14	36385	Cerchio per ruota anter.	1	30,5 x 571 UNI 479 (26 x 1 3/4)
15	36349	Dado per perno del mozzo ruota anter.	2	
16	36352	Rosetta per dado perno mozzo ruota anter.	2	13,5 x 25 x 2,5
17	36350	Distanziatore fra il disco porta ceppi e forcella ant.	1	
18	36329	Disco porta ceppi freno anteriore	1	
19	T 87 bis	Copiglia per perno sul disco porta ceppi	1	1,5 x 20
20	36336	Rosetta speciale per ceppo freno anteriore	2	
21	36343	Molla per ceppi freno anteriore	1	
22	36334	Ceppo freno completo (comprende i pezzi: 23-24)	2	
23	36341	Ribattino fissaggio suola al ceppo	6	
24	36340	Suola per ceppo freno	2	
25	D N 7	Dado per leva del freno sulla camma	1	7 UNI 207
26	T 298 ter	Rosetta per leva del freno sulla camma	1	7,1 x 16 x 2
27	36353	Leva del freno anteriore sulla camma	1	
28	36342	Camma per freno anteriore	1	
29	36348	Cono per mozzo ruota anter.	2	
30	T 219	Sfera per calotta mozzo ruota anter.	28	3/16" (4,76)
31	36351	Distanziatore sul perno ruota anter.	1	
32	36346	Perno per mozzo ruota anteriore	1	
33	36345	Rosetta parapolvere sulla calotta mozzo anter.	2	22,2 x 31 x 1
34	36347	Calotta per mozzo ruota anteriore	2	
35	36320	Mozzo anteriore (completo di corpo mozzo 36321 - tamburo 36322 - flangia 36326)	1	
36	36414/36416	Trasmissione completa freno anter. (comprende i pezzi: 37-38-39)	1	
37	36417	Cavo di trasmissione completo (comprende i pezzi: 40-41)	1	
38	36416	Guaina per cavo di trasmissione	1	
39	T 235	Copriguaina per cavo di trasmissione	2	
40	36414	Cavo di trasmissione	1	
41	T 2680	Capocorda per leva comando freno sul manubrio	1	
42	T 9362	Capocorda per cavo di trasmissione	1	
43	M 70 bis	Dado per tendifilo freno anteriore	1	7 MA
44	M 70	Tendifilo freno anteriore	1	
45	T 8550 bis	Dado per bullone leva freno anteriore	1	6 MB
46	T 2678	Bullone per leva freno anteriore	1	6 MB x 14
47	T 2677	Leva freno anteriore (sul manubrio)	1	
48	T 2679 bis	Copiglia per bussola attacco cavo	1	1 x 20
49	T 2679	Bussola per attacco cavi	1	




Tavola 12

Tavola 12

Complesso : Motoleggera
Sottocomplesso : Telaio - Ruote - Freni

Gruppo : Ruote
Sottogruppo : Ruota - Mozzo - Freno posteriore e comando

N. Figura	Numero d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Indicazioni suppletive
10	36420/36385	Ruota poster. (comprende i pezzi: 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39)	1	
11	T 2156 ter	Nipplo per raggi ruota posteriore	36	
12	36386	Raggio corto per ruota posteriore	18	
13	36387	Raggio lungo per ruota posteriore	18	
14	36385	Cerchio per ruota posteriore	1	30,5 x 571 UNI 479 (26 x 1 3/4)
15	36349	Dado per perno del mozzo ruota posteriore	2	
16	36376	Tendicatena sul perno della ruota posteriore	2	
17	T 8091	Dado per tendicatena sul perno della ruota posteriore	2	
18	36379	Distanziatore fra il disco porta ceppi ed il forcellone oscillante	1	
19	36365	Disco porta ceppi per freno ruota posteriore	1	
20	T 87 bis	Copiglia per perno sul disco porta ceppi	1	1,5 x 20
21	36336	Rosetta speciale per ceppi freno posteriore	2	
22	36343	Molla per ceppi freno posteriore	1	
23	36334	Ceppo freno completo (comprende i pezzi: 24 - 25)	2	
24	36341	Ribattino fissaggio suola ai ceppi	6	
25	36340	Suola per ceppi freno posteriore	2	
26	DN 7	Dado per leva del freno sulla camma e per bulloni fissaggio ingranaggio catena	4	7 UNI 207
27	T 298 ter	Rosetta per leva del freno sulla camma	1	7,1 x 16 x 2
28	36380	Leva freno posteriore sulla camma	1	
29	36342	Camma per freno posteriore	1	
30	36348	Cono per mozzo ruota poster.	2	
31	T 219	Sfera per calotta mozzo ruota poster.	28	3/16" (4,76)
32	36351	Distanziatore sul perno ruota posteriore	1	
33	36375	Perno per mozzo ruota posteriore	1	
34	36345	Rosetta para polvere sulla calotta mozzo posteriore	2	22,2 x 31 x 1
35	36347	Calotta per mozzo ruota posteriore (completo di corpo mozzo 36361 - tamburo 36421 bis - flangia 36326)	2	
36	36420	Mozzo ruota posteriore	1	
37	36425	Bullone fissaggio ingranaggio catena al mozzo poster.	3	7 MA x 20,5
38	36423	Ingranaggio catena sul mozzo ruota posteriore	1	
39	36424	Flangia grande per mozzo ruota posteriore	1	
40	36183	Perno per pedale comando freno posteriore	1	
41	36178	Pedale comando freno posteriore	1	
42	36187	Molla per ritorno pedale freno poster.	1	
43	M 160 bis	Copiglia per tirante freno post.	1	2 x 22
44	M 136 bis	Rosetta per tirante freno posteriore	1	6,5 x 13 x 1,8
45	36184	Tirante per freno posteriore	1	
46	36185	Dado di registro freno posteriore	1	

(segue)




Tavola 12

Tavola 12

Complesso : Motoleggera
Sottocomplesso : Telaio - Ruote - Freni

Gruppo : Ruote
Sottogruppo : Ruota - Mozzo - Freno posteriore e comando

N. Figura	Numero d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Indicazioni suppletive
47	36186	Rullo per leva freno posteriore	1	1/2 x 3/16
48	36428	Catena completa di maglia per congiunzione	1	
49	36427	Maglia di congiunzione	1	
50		Molletta per maglia di congiunzione	1	




Tavola 13

Tavola 13 **Complesso** : Motoleggera
Sottocomplesso : Impianto elettrico

Gruppo : Accensione - Illuminazione ed accessori
Sottogruppo : Volano magnete - Candela - Faro - Fanalino

N. Figura	Numero d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Indicazioni suppletive
10	MAVS 25-6-140 F 0102 Mr MVA 13 A	Volano Magnete - alternatore Filso	1	{ per i pezzi di ricambio vedi Catal. FILSO
		Volano Magnete - alternatore Marelli	1	{ per i pezzi di ricambio vedi Catal. Marelli
11	36022	Vite fissaggio volano al coperchio	3	5 MA x 13
12	36022 bis	Rosetta per vite fissaggio volano al coperchio	3	5,25 x 9 x 1
13	36014	Vite per coperchio basamento sinistro	3	6 MA x 16
14	36007	Coperchio basamento sinistro	1	
15		Presa di corrente per volano magnete	1	
16	36054 A	Cavo per candela - nudo	1	
17	M 188	Attacco ad occhiello per cavo candela	1	
18	M 35014	Molletta per candela	1	
19	{ BB tipo QN 714 Mr. MW 175 T 1 }	Candela con guarnizione	1	
20		Presa di corrente con cavo di attacco candela	1	
21	36054	Cavo per candela (comprende i pezzi: 16-17)	1	
22	36241	Piastra porta faro	1	
23	36430	Faro completo di bulloni per attacco	1	
24	6 V 25/25 W	Lampadina per faro anteriore	1	
25	36431	Fanalino posteriore	1	
26	DN 6	Dado per bullone attacco fanalino	1	6 UNI 207
27	RE 6	Rosetta elastica per bullone attacco fanalino	1	6,5 x 11 x 2
28	T 136	Bullone per attacco targa e fanalino	1	6 MA x 12
29	6 V - 0,15 A	Lampadina per fanalino posteriore	1	
30		Cavo sterlingato dal volano magnete al faro ϕ 1,5 mt.	0,80	
		Cavo sterlingato dal faro al fanal. targa ϕ 1 mt.	1,80	
31	T 16090	Molletta fissaggio cavo dal fanalino post. al paraf.	5	
32	TA 236	Fascetta corta per fissaggio cavi	3	
33	TA 237 ter	Fascetta lunga per fissaggio cavi	1	
34	T 237 bis	Fascetta media per fissaggio cavi	1	
35	TA 110	Bullone per attacco tromba elettrica	1	Viene fornito a richiesta
36	RE 7	Rosetta elastica per bullone attacco tromba elettrica	1	» » » »
37		Tromba elettrica	1	» » » »




Tavola 14

Tavola 14 **Complesso** : Dotazione
Sottocomplesso : Attrezzi

Gruppo : Comuni e speciali
Sottogruppo : Dotazione individuale normale ed a richiesta

N. Figura	Numero d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Indicazioni suppletive
10	36465	Cacciavite	1	
11	36466	Chiave a tubo doppia da mm. 11 - 14	1	
12	36467	Chiave a tubo per candela	1	
13	36468	Chiave piatta da mm. 20 - 15 - 13 - 10	1	
14	36469	Chiave piatta da mm. 9 - 11 - 14 - 18	1	
15	TA 198	Pompa per pneumatici	1	
16	36470	Leva coperture	3	
17	{ BB tipo QN 714 Mr. MW. 175 T 1 }	Candela con guarnizione	1	
18		Libretto istruzioni	1	
19	36479	Estrattore volano magnete	1	a richiesta
20	36475	Estrattore disco frizione	1	» »
21	36471	Estrattore pignone motore	1	» »

INDICE NUMERICO DEI PEZZI

E

QUANTITÀ GLOBALE PER OGNI COMPLESSO

N.º d'ordinazione	N.º di favola	N.º di figura	Quantità per comp.		N.º d'ordinazione	N.º di favola	N.º di figura	Quantità per comp.		N.º d'ordinazione	N.º di favola	N.º di figura	Quantità per comp.		N.º d'ordinazione	N.º di favola	N.º di figura	Quantità per comp.	
			Mot.	Dot.				Mot.	Dot.				Mot.	Dot.				Mot.	Dot.
6 V-0,15 A	13	29	1		T 87 bis	6	34			T 0238	8	13			T 2685 S	9	24	1	
6 V 25/25 W	13	24	1		T 87 bis	10	15	7		T 0238	10	29	5		T 2710	6	41	1	
DN 6	3	29			T 87 bis	11	19			T 287 D	7	36	1		T 5858 bis	8	40	2	
DN 6	5	10			T 87 bis	12	20			T 287 S	7	35	1		T 8053 ter	1	46		8
DN 6	6	28	15		TA 110	5	16	1		T 298 ter	5	17			T 8053 ter	9	16		
DN 6	7	16			M 118	1	40	1		T 298 ter	11	26	3		M 8063	6	13	1	
DN 6	10	11			M 118 bis	1	41			T 298 ter	12	27			T 8091	12	17	2	
DN 6	13	26			M 118 bis	3	17	5		BB QN 714					T 8529	5	30	1	
RE 6	3	34			T 129	3	13			Mr MW 175 T1	1	13			T 8550 bis	5	35		
RE 6	7	17	9		T 129	8	45	3		BB QN 714	13	19	1		T 8550 bis	9	19	2	
RE 6	10	12			T 129	9	11			Mr MW 175 T1					T 8550 bis	11	45		
RE 6	13	27			T 136	7	31			BB QN 714				1	T 9244	9	17	1	
DN 7	8	38			T 136	10	13	4		Mr MW 175 T1	14	17			T 9362	11	42	1	
DN 7	10	19	8		T 136	13	28			T 2075 bis	10	27	1		10028 ter	10	25	2	
DN 7	11	25			M 136 bis	3	36			M 2110	1	55	2		10069 bis	1	20	2	
DN 7	12	26			M 136 bis	6	29	4		T 2156 ter	11	11	72		T 16090	13	31	5	
RE 7	8	39	3		M 136 bis	12	44			T 2156 ter	12	11			35014	13	18	1	
RE 7	10	20			M 140	3	35			M 2158	5	28	1		35366	1	24	2	
DN 8	1	63			M 140	7	18	4		M 2158	7	28			36001	1	12	1	
DN 8	3	11			M 140	3	14			M 2158 bis	5	27	1		36002	1	14	1	
DN 8	7	19	15		M 145 ter	7	23	6		M 2158 bis	7	29			36003	1	15	1	
DN 8	8	11			M 145 ter	8	17			M 2177	7	40	1		36003 bis	1	17	1	
DN 8	9	12			M 145 ter	1	10	3		M 2215	3	15	4		36004	1	16	1	
DN 8	10	16			M 149 bis	1	11	3		T 2565	5	22	1		36005 B	1	62	1	
RE 8	1	64			M 149 ter	7	39	2		T 2676	9	18	2		36005 C	1	61	1	
RE 8	3	12	9		M 160 bis	12	43			T 2677	5	37			36005 D	1	60	1	
RE 8	7	21			M 160 bis	3	22	2		T 2677	9	21	2		36005 ter	1	54	1	
RE 8	10	17			TA 175 G	13	17	1		T 2677	11	47			36006 ter	1	48	1	
T 011 ter	7	22	2		M 188	14	15		1	T 2678	5	36			36007	1	23		
16 MT	3	24	1		TA 198	8	33			T 2678	9	20	2		36007	13	14	1	
MA 13					T 219	11	30	94		T 2678	11	46			36007 bis	1	25	1	
MAVS 25-6-140					T 219	12	31			T 2679	5	39			36008 bis	1	43	1	
F 0102	13	10	1		T 219	6	26	1		T 2679	9	23	2		36008 ter	1	44	1	
Mr MVA 13 A					T 220	5	34			T 2679	11	49			36008 C	1	36	1	
T 58	7	11	2		T 235	11	39	4		T 2679 bis	5	38			36008 D	1	37	1	
M 64	6	35	2		T 235	13	32	3		T 2679 bis	9	22	2		36009 B	1	28	1	
M 70	8	43			TA 236	13	34	1		T 2679 bis	11	48			36009 C	1	29	1	
M 70	11	44	1		T 237 bis	3	23	2		T 2680	5	32	2		36009 D	1	33	1	
M 70 bis	8	44			TA 237 ter	13	33			T 2680	11	41			36010	3	30	1	
M 70 bis	11	43			TA 237 ter					T 2685 D	9	25	1		36010 bis	3	27		

N.º d'ordinazione	N.º di tavole	N.º di figure	Quantità per comp.		N.º d'ordinazione	N.º di tavole	N.º di figure	Quantità per comp.		N.º d'ordinazione	N.º di tavole	N.º di figure	Quantità per comp.		N.º d'ordinazione	N.º di tavole	N.º di figure	Quantità per comp.	
			Mot.	Dot.				Mot.	Dot.				Mot.	Dot.				Mot.	Dot.
36010 ter	3	28	1		36039 B	4	12	1		36071	1	32	1		36185	12	46	1	
36011	1	19	3		36040 bis	4	10	1		36071 bis	6	25	1		36186	12	47	1	
36012 bis	1	18	2		36041 bis	4	11	4		36072	6	27	1		36187	12	42	1	
36013	3	31	2		36042 ter	4	16	6		36073	1	30	1		36190	7	14	1	
36014	1	22	3		36042 A	4	15	1		36073 bis	1	31	1		36190 bis	8	30	1	
36014	13	13			36042 B	4	13	1		36074	1	51	1		36191	7	13	1	
36014 bis	1	27	1		36043	5	21	2		36074	6	12	1		36191	8	31	1	
36015	1	26	3		36044	4	19	1		36075	6	32	1		36192	8	28	1	
36015 bis	1	35	4		36044	5	23	1		36076 ter	5	13	1		36196	8	29	1	
36015 ter	1	34	3		36045 ter	4	20	1		36077 bis	5	12	1		36197	8	32	1	
36016	1	56	2		36045 ter	6	11	1		36077 ter	5	11	1		36208/36192	8	10	1	
36017 bis	1	45	1		36045 A	4	18	1		36078 ter	5	14	1		36208	8	42	1	
36017 A	1	47	1		36045 B	4	17	6		36081	5	24	1		36221	8	37	4	
36018	1	38	1		36046	5	18	1		36082	5	26	1		36222	8	34	2	
36018 bis	1	39	1		36047	5	20	1		36083	5	25	1		36223	8	25	2	
36019	1	21	1		36048	5	19	1		36084	5	15	1		36224	8	24	2	
36021	1	42	3		36049 bis	2	22	2		36087 bis	2	18	2		36225	8	22	1	
36022	13	11	3		36050 A	2	21	2		36088	3	10	1		36226/36232	8	14	1	
36022 bis	13	12	3		36051	6	18	1		36090	3	21	2		36227	8	12	1	
36023 ter/36035 A	2	10	1		36052	6	19	1		36093	3	20	1		36228	8	15	4	
36023 ter	2	12	1		36053	6	20	1		36094	3	18	1		36229	8	23	1	
36025	2	13	1		36054	13	21	1		36094 B	3	19	1		36232	8	16	4	
36026 bis	1	52	1		36054 bis	1	59	1		36095	7	10	1		36233	8	26	1	
36026 bis	2	26			36054 A	13	16	1		36095	10	10	1		36234	8	35	1	
36027 bis	2	25	2		36056 bis	6	16	1		36139	1	65	3		36235	8	36	2	
36028	2	16	2		36057	1	58	1		36140	7	30	1		36236	8	27	4	
36029 B	2	24	1		36057	6	17	1		36146	10	26	2		36237	8	19	1	
36030	2	23	2		36058	1	50	1		36147	10	33	2		36238	8	20	1	
36030 bis	2	27	1		36059	1	49	1		36148	10	24	4		36239	8	18	1	
36031	2	15	1		36060	6	15	1		36149	7	34	2		36240	8	21	1	
36033	2	17	1		36060 bis	6	14	1		36151 bis	7	33	1		36241	8	41	1	
36034	2	19	1		36061	6	21	1		36156	7	12	1		36241	13	22	1	
36035 A/36049 bis	2	11	1		36062	6	22	1		36164 bis	6	40	1		36242	8	46	1	
36035 A	2	20	1		36063	1	57	1		36169 bis	6	36	2		36242	9	13	1	
36036 bis	2	29	1		36063	6	24	1		36170 bis	6	37	1		36252	10	32	1	
36036 ter	2	31	1		36063 bis	1	53	1		36171	6	38	1		36275	10	36	1	
36036 A	2	30	1		36063 bis	6	23	1		36172	6	39	1		36276	10	34	2	
36037	2	14	21		36064	6	31	1		36178	12	41	1		36277	10	35	2	
36038 bis	6	10	1		36069	6	33	1		36183	12	40	1		36278	7	38	2	
36039 A	4	14	1		36070 bis	6	30	1		36184	12	45	1		36279	10	28	1	

N.º d'ordinazione	N.º di Tavola	N.º di Figure	Quantità per comp.		N.º d'ordinazione	N.º di Tavola	N.º di Figure	Quantità per comp.		N.º d'ordinazione	N.º di Tavola	N.º di Figure	Quantità per comp.		N.º d'ordinazione	N.º di Tavola	N.º di Figure	Quantità per comp.	
			Mot.	Dot.				Mot.	Dot.				Mot.	Dot.				Mot.	Dot.
36280 bis	7	37	2		36376	12	16	2		36466	14	11		1					
36281	10	31	1		36379	12	18	1		36467	14	12		1					
36282	10	30	1		36380	12	28	1		36468	14	13		1					
36283	10	23	2		36385	11	14			36469	14	14		1					
36290	10	14	1		36385	12	14	2		36470	14	16		3					
36296	7	15	1		36386	12	12	18		36471	14	21		1					
36305	10	22	1		36387	11	12			36475	14	20		1					
36314	10	18	2		36387	12	13	36		36479	14	19		1					
36315	10	21	1		36388	11	13	18		36510	7	43	1						
36320/36385	11	10	1		36390	7	32	1		36518	7	41	1						
36320	11	35	1		36406	7	24	1		36519	7	42	1						
36329	11	18	1		36406 bis	7	25	1											
36334	11	22			36407	7	20	1		Molletta per ma-									
36334	12	23	4		36408	7	27	2		glia di con-									
36336	11	20			36408 bis	7	26	13		giunzione	12	50	1						
36336	12	21	4		36411	9	10	1		Volano magnete	2	28	1						
36340	11	24			36414/36415	5	29	1		Carburatore	3	25	1						
36340	12	25	4		36414/36416	11	36	1		Filtro d'aria	3	26	1						
36341	11	23			36414	5	31			Presa di corren-									
36341	12	24	12		36414	11	40	2		te per volano									
36342	11	28			36415	5	33	1		magnete	13	15	1						
36342	12	29	2		36416	11	38	1		Presa di corren-									
36343	11	21			36417	11	37	1		te con cavo di									
36343	12	22	2		36420/36385	12	10	1		attacco candela	13	20	1						
36345	11	33			36420	12	36	1		Cavo sterlingato									
36345	12	34	4		36423	12	38	1		φ 1,5	13	30	mt. 0,80						
36346	11	32	1		36424	12	39	1		Cavo sterlingato									
36347	11	34			36425	12	37	3		φ 1	13	30	mt. 1,80						
36347	12	35	4		36427	12	49	1		Libretto di istru-									
36348	11	29			36428	12	48	1		zione	14	18		1					
36348	12	30	4		36429	9	14	1		TA 110	13	35	1						
36349	11	15			36429 bis	9	15	1		RE 7	13	36	1						
36349	12	15	4		36430	13	23	1		Tromba elettrica	13	37	1						
36350	11	17	1		36431	13	25	1											
36351	11	31			36435	3	38	1											
36351	12	32	2		36436	3	32	1											
36352	11	16	2		36439 A	3	33	1											
36353	11	27	1		36447	3	37	1											
36365	12	19	1		36455	3	16	1											
36375	12	33	1		36465	14	10		1										

VARIANTI

INDICE NUMERICO DEI PEZZI

E

QUANTITÀ GLOBALE PER OGNI COMPLESSO

N.º d'ordinazione	N.º di Tavola	N.º di Figura	Quantità per comp.		N.º d'ordinazione	N.º di Tavola	N.º di Figura	Quantità per comp.		N.º d'ordinazione	N.º di Tavola	N.º di Figura	Quantità per comp.		N.º d'ordinazione	N.º di Tavola	N.º di Figura	Quantità per comp.	
			Mot.	Dot.				Mot.	Dot.				Mot.	Dot.				Mot.	Dot.
T 2215	1	NB	1		36169	6	36	2											
M 13150	4	17	6		36170	6	37	1											
36005 bis	1	54	1																
36006 bis	1	48	1																
36008	1	36	1																
36008 A	1	36	1																
36008 B	1	37	1																
36009 A	1	29	1																
36009 bis	1	33	1																
36009 ter	1	28	1																
36020	1	NB	1																
36023	2	12	1																
36023 bis	2	12	1																
36024 bis	1	NB	1																
36029	2	24	1																
36029 bis	2	24	1																
36029 ter	2	24	1																
36035	2	20	1																
36036	2	30	1																
36039 bis	4	12	1																
36039 ter	4	12	1																
36040	4	10	1																
36041	4	11	8																
36042	4	15	1																
36042 bis	4	16	6																
36045	4	18	1																
36049	2	22	2																
36050	2	21	2																
36056	6	16	1																
36067	1	NB	1																
36068 bis	1	NB	1																
36070	6	30	1																
36076 bis	5	13	1																
36077	5	12	1																
36078	5	14	1																
36078 bis	5	14	1																
36085	1	NB	2																
36086	1	NB	1																
36087	2	18	1																
36164	6	40	1																

Finito di stampare il 20 novembre 1947
Casa Editr. G. STEFANONI - LECCO
—— Via Col di Lana, 3ª ——



MOTO GUZZI

MOTOLEGGERA 65 c.c.

CATALOGO PEZZI DI RICAMBIO

LUBRIFICANTI SHELL

VII^a EDIZIONE

Formato UNI A 4 (210x297)

CATALOGO PEZZI DI RICAMBIO

VII^a EDIZIONE

www.pwv.it



MOTO GUZZI

SOCIETÀ PER AZIONI

STABILIMENTO E AMMINISTRAZ.: Mandello del Lario (Como)

Telefoni: 18/59/78/85 Mandello Lario — 26.91 Lecco

Telegrammi: Motoguzzi - Mandello Lario

SEDE LEGALE: Milano - Via Durini N. 28

Telefoni: 705.784-705.785 - Telegrammi: Motoguzzi - Milano

FILIALE - CENTRO RICAMBI - OFFICINA RIPARAZIONI

Milano (640) - Via Giov. da Procida, 14 - (Filiale) Tel.: 91.421/91.296

(Centro Ricambi e Officina Riparazioni) Telefono 981.997

Telegr.: Filialmotoguzzi - Milano

MOTOLEGGERA **65** c. c.

CATALOGO PEZZI DI RICAMBIO

VII^a EDIZIONE

www.motoguzzi.it

EDITO A CURA DELLA
MOTO GUZZI S. p. A.
MANDELLO DEL LARIO
——— (Como) ———

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE: ciclo a due tempi con ammissione comandata da valvola rotante.

ALESAGGIO: mm. 42.

CORSA: mm. 46.

CILINDRATA: 65 cc.

PISTONE: senza deflettore.

TESTA: in lega leggera.

RAPPORTO DI COMPRESSIONE: 1:5,5.

POTENZA EFFETTIVA: HP 2 a 5000 giri.

CAMBIO: in blocco col motore, a tre marce.

RAPPORTI CAMBIO: I 1:2,62 - II 1:1,71 - III 1:1.

COMANDO CAMBIO: con leva a mano e settore.

AVVIAMENTO: a pedale.

LUBRIFICAZIONE: a miscela 5% di olio minerale.

ALIMENTAZIONE: carburatore con filtro d'aria.

CAPACITA' SERBATOIO: litri 6,5 circa.

AUTONOMIA: 300 Km. circa.

ACCENSIONE: con volano magnete alternatore per luce con motore in moto.

FRIZIONE: sull'albero del cambio a dischi di ferro.

TRASMISSIONE: a catena.

TELAIO: a tubo centrale di grande diametro.

SOSPENSIONE: anteriore con forcella a parallelogramma e molla agente in compressione - posteriore con forcellone oscillante e molle agenti in compressione.

RUOTE: a raggi con cerchi $26 \times 1,3/4$ R.

GOMME: $26 \times 1,3/4 \times 2$ tipo ciclomotore.

FRENI: ad espansione - l'anteriore comandato a mano; il posteriore a pedale.

PASSO: mt. 1,200 circa.

PESO: Kg. 50 circa.

VELOCITA' MASSIMA: Km/ora 50 circa.

IMPIANTO ELETTRICO: faro anteriore ad una luce con antiabbagliante, fanalino posteriore e tromba elettrica.




Fig. 1 - Motoleggera (Lato sinistro)




Fig. 2 - Motoleggera (Lato destro)




Fig. 3 - Comandi ed accessori

- 1 - Leva comando frizione.
- 2 - Pulsante per tromba elettrica e comando faro.
- 3 - Tappo per serbatoio miscela e misurino dell'olio.
- 4 - Pedale freno posteriore.
- 5 - Porta-pacchi.
- 6 - Leva comando freno anteriore.

- 7 - Levetta comando carburatore.
- 8 - Leva cambio velocità.
- 9 - Settore cambio.
- 10 - Tappo per immissione olio, lubrificazione ingranaggi trasmissione-cambio.
- 11 - Pedale messa in moto.

MOTORE




Fig. 4 - Lato destro




Fig. 5 - Lato sinistro

NORME PER LA RICHIESTA DEI PEZZI DI RICAMBIO

Nelle ordinazioni dei pezzi di ricambio si deve indicare chiaramente:

- Il numero della tavola nella quale si trova.
- Il numero di figura.
- Il numero d'ordinazione.
- La sua denominazione.
- Il quantitativo dei pezzi.
- I numeri del motore e telaio della motoleggera alla quale il pezzo è destinato.
- Il nome e l'indirizzo del richiedente (chiaramente leggibile).
- Il mezzo di trasporto.

I pezzi originali portano inciso uno dei seguenti tre marchi di fabbrica, depositati a termini di legge

GUZZI



MOTO GUZZI

MOTO GUZZI

INDICE

COMPLESSI	SOTTOCOMPLESSI	GRUPPI	SOTTOGRUPPI	TAVOLE
Motoleggera	Motore	Organi principali	Basamento e coperchi	1
			Testa - Cilindro - Biella - Pistone - Albero a gomito	2
		Alimentazione e Scarico	Serbatoio miscela - Tubazione - Carburatore - Tubo scarico con silenziatore	3
	Trasmissione	Innesto e Avviamento	Innesto a frizione - Avviamento motore - Comando frizione	4
		Cambio	Ingranaggi - Alberi - Comando	5
	Telaio Ruote Freni	Telaio Sospensioni e Sterzo	Telaio - Forcellone oscillante - Parafanghi - Sospensione posteriore . .	6
			Forcella ant. - Sospensione ant. - Sterzo - Manubrio - Leve di comando .	7
		Ruote	Ruota - Mozzo - Freno anteriore e comando	8
			Ruota - Mozzo - Freno posteriore e comando	9
	Impianto elettrico	Accensione Illuminazione ed accessori	Volano magnete - Faro - Fanalino - Tromba - Candela	10
Dotazione	Attrezzi	Comuni e Speciali	Dotazione individuale, normale ed a richiesta	11

INDICE NUMERICO

Numero d'ordinazione	N. di Tavola	N. di Figura	Numero d'ordinazione	N. di Tavola	N. di Figura	Numero d'ordinazione	N. di Tavola	N. di Figura	Numero d'ordinazione	N. di Tavola	N. di Figura	Numero d'ordinazione	N. di Tavola	N. di Figura
DN 6	3	28	M 140	6	16	T 2710	5	41	36017 bis	1	35	36046/2	6	23
DN 6	4	19	M 145 ter	3	13	T 5858 bis	6	39	36017 A	1	37	36047	4	30
DN 6	5	28	M 145 ter	7	17	T 8053 ter	1	36	36018 bis	1	29	36047 bis	4	31
DN 6	6	12	M 149 bis	2	10	M 8063	5	14	36018 A	1	28	36048	4	29
DN 6	10	24	M 149 ter	2	11	T 8091	9	16	36021	1	32	36049 bis	2	29
RE 6	3	32	M 160 bis	6	30	M 8522	9	39	36022	10	13	36049 bis/1	2	29 ^{bis}
RE 6	6	13	M 160 bis	9	42	T 8550 bis	7	47	36022 bis	10	14	36050 A	2	28
RE 6	10	25	T 171 bis	3	20	T 9362	4	38	36023 ter	2	19	36051	5	19
DN 7	6	37	TA 175 G	3	22	T 9362	8	38	36025	2	20	36053	5	20
DN 7	8	24	M 188	10	17	10028 ter	6	43	36026 bis	1	42	36054 A	10	16
DN 7	9	25	T 193 N	3	26	10069 bis	1	10	36026 bis	2	33	36057	1	48
RE 7	6	38	TA 198	11	15	T 16090	10	28	36027 bis	2	32	36057	5	18
RE 7	10	33	T 219	7	33	T 16628	14	16	36028	2	23	36058	1	40
DN 8	1	52	T 220	8	29	24186 A	6	14	36029 B	2	31	36059	1	39
DN 8	3	11	T 220	9	30	25276/1	5	26	36030	2	30	36060	5	16
DN 8	6	17	T 234	3	27	25303	5	39 ^{bis}	36030	10	11	36060 bis	5	15
DN 8	7	11	T 235	4	40	25421	9	38	36030 bis	10	12	36061	5	21
RE 8	1	53	T 235	8	36	T 30109	7	44	36031	2	22	36062	5	22
RE 8	3	12	TA 236	10	29	M 35014	10	18	36033	2	24	36063	1	47
RE 8	6	35	T 237 bis	10	31	T 35366	1	14	36034	2	26	36063	5	24
T 58	3	14	TA 237 ter	10	30	36003 bis	2	16	36036 bis	2	34	36063 bis	1	43
M 64	5	35	T 0238	7	13	36005 B	1	51	36036 ter	2	36	36063 bis	5	23
M 70	7	39	T 0238	6	47	36005 C	1	50	36036 A	2	35	36064	5	31
M 70	8	39	T 298 ter	4	27	36005 D	1	49	36037	2	21	36069	5	33
M 70 bis	7	40	T 298 ter	8	25	36008 bis	1	33	36038 bis	5	10	36070 bis	5	30
M 70 bis	8	40	T 298 ter	9	26	36008 ter	1	34	36039 A	4	14	36070 A	5	42
T 87 bis	5	34	T 2075 bis	6	45	36008 D	1	27	36039 B	4	12	36071	1	22
T 87 bis	8	18	M 2110	1	45	36009 B	1	18	36040 ter	4	10	36071	5	25
T 87 bis	9	19	T 2138	3	15	36009 C	1	19	36041 bis	4	11	36072	5	27
TA 110	4	26	T 2138	6	36	36009 D	1	23	36042 ter	4	16	36073	1	20
TA 110	9	36	M 2158 bis	4	44	36010	3	29	36042 A	4	15	36073 bis	1	21
TA 110	10	32	M 2158 bis	6	24	36011	2	18	36042 B	4	13	36074	1	41
M 118	1	30	T 2676	7	46	36012 bis	2	17	36043	4	32	36074	5	13
M 118 bis	1	31	T 2677	7	49	36013	3	30	36043/1	4	33	36075	5	32
T 136	6	25	T 2678	7	48	36014	1	12	36044	5	12	36076 ter	4	22
T 136	10	26	T 2679	7	51	36014 bis	1	17	36045 ter	5	11	36077 bis	4	21
M 136 bis	3	33	T 2679 bis	7	50	36015	1	16	36045 A	4	18	36077 ter	4	20
M 136 bis	5	29	T 2680	4	39	36015 bis	1	25	36045 B	4	17	36078 ter	4	23
M 136 bis	9	43	T 2680	8	37	36015 ter	1	24	36046/1	4	28	36078 B	4	24
M 140	3	34	T 2685/1	7	52	36016	1	46	36046/2	4	43	36081	4	34

Numero d'ordinazione	N. di Tavola	N. di Figura	Numero d'ordinazione	N. di Tavola	N. di Figura	Numero d'ordinazione	N. di Tavola	N. di Figura	Numero d'ordinazione	N. di Tavola	N. di Figura	Numero d'ordinazione	N. di Tavola	N. di Figura
36082 bis	4	36	36252/1	6	50	36379	9	17	36555	1	44	Libretto istruzioni	11	17
36083	4	35	36275/1	6	53	36380	9	27	36556	1	26			
36084	4	25	36277/1	6	52	36385	9	13	36557/1	1	15			
36087 bis	2	25	36278	6	28	36386/2156 ter	9	11	36559	1	13			
36094 B	3	17	36279	6	46	36387/2156 ter	9	12	36560	5	17			
36139	1	54	36280 bis	6	29	36390	6	26	36562	1	11			
36140	6	15	36281	6	49	36406	6	19	36564					
36146	6	44	36282	6	48	36406 bis	6	20	36564/1	2	27			
36147	6	51	36283	6	41	36407	6	18	36570	3	10			
36148	6	42	36296	6	11	36408	6	22	36571	3	21			
36164 bis	5	40	36329	8	17	36408 bis	6	21	36572	3	19			
36169 bis	5	36	36334	8	21	36411	7	41	36573	3	18			
36170 bis	5	37	36334	9	22	36413	7	46	36574	3	16			
36171	5	38	36336	8	19	36414 A/36415	4	37	36578	3	36			
36172	5	39	36336	9	20	36423	9	37	36582	3	24			
36184	9	44	36340	8	23	36426	9	49	36585	4	42			
36185	9	45	36340	9	24	36427	9	48	36586	4	41			
36186	9	46	36341	8	22	36428	9	47	36601	6	10			
36190	7	30	36341	9	23	36430	10	21	36630	6	33			
36191	7	31	36342	8	27	36431/1	10	23	36633	6	31			
36192	7	28	36342	9	28	36439 A	3	31	36634	6	32			
36196	7	29	36343	8	20	36447	3	35	36636	6	27			
36197	7	32	36343	9	21	36452	3	38	36641/36192	7	10	6 V 3 W	10	27
36202	3	25	36345	8	32	36453	3	37	36641	7	38	6 V 25/25 W	10	22
36221	7	37	36345	9	33	36465	11	10	36652	7	14	MU 14 B 2	3	23
36222	7	34	36346	8	31	36466	11	11	36654	7	16			
36223	7	25	36349	8	14	36467	11	12	36656	7	23	CW 175 EX	2	13
36224	7	24	36349	9	14	36468	11	14	36670	7	42		10	19
36225	7	22	36350	8	16	36469	11	13	36672/1	8	35	MVA 13 A		
36227	7	12	36351	8	30	36471	11	20	36680	6	40	6100	10	10
36228	7	15	36351	9	31	36475	11	21	36688	6	34	V 0067		
36233	7	26	36352	8	15	36479	11	19	36711	9	40	MVA 11/60 A	10	15
36234	7	35	36353	8	26	36482	11	22	36715	9	41	3172	10	21
36235	7	36	36355	8	33	36487	11	23	36722/36738	8	10	8010	10	20
36236	7	27	36355	9	34	36488	11	24	36722/1	8	34	A 675/23 an	10	34
36237	7	19	36356	8	28	36488 ter	11	25	36732/36385	9	10			
36238	7	20	36356	9	29	36550	2	12	36732	9	35	Cavi sterlingati		
36239	7	18	36365	9	18	36551/1	2	14	36738	8	13	per impianto		
36240	7	21	36375	9	32	36552	2	15	36739/36742	8	11	elettrico	10	35
36242	7	43	36376	9	15	36553	1	38	36740/36742	8	12	Getto di scorta	11	18

**INDICE NUMERICO DEI PEZZI
MONTATI SULLA PRODUZIONE PRECEDENTE**

Numero d'ordinazione	N. di Tavola	Numero d'ordinazione	N. di Tavola	Numero d'ordinazione	N. di Tavola	Numero d'ordinazione	N. di Tavola	Numero d'ordinazione	N. di Tavola
DAL N. 1 AL N. 100		36050	2	MAVD 24-140-F 0118	10	36385	8	DAL N. 5001	
36008	1	36068 bis	1	MA 13/F 5	3	36387/2156 ter	8	AL N. 22131100	
36023	2	36086	1	T 87 bis	3	36388/2156 ter	8	36005 ter	1
36029	2	36087	2	T 87 bis	6	36414/36116	8	36035 A	2
36067	1			M 118 bis	3	36420	9		
36078	4	DAL N. 1 AL N. 8200		T 129	6	36424	9	DAL N. 8200	
36085	1	36056	5	T 129	7	36425	9	AL N. 22131100	
				M 145 ter	6	36435 A	3	36056 bis	5
DAL N. 1 AL N. 500		DAL N. 1 AL N. 14602		T 220	5	36455	3		
36070	5	T 219	8	TA 237 ter	3	36510	6	DAL N. 14603	
36076 bis	4	T 219	9	M 2177	6	36518	6	AL N. 22131100	
36077	4	36178	9	M 2215	3	36519	6	36178/1	9
36164	5	36347	8	T 2515	6				
36169	5	36347	9	T 5858 bis	7	DAL N. 1 AL N. CAL 99		DAL N. 32001	
36170	5	36348	8	T 8053 ter	7	36019	1	AL N. 22131100	
		36348	9	T 9244	7	36007	1	36007 A/1	1
DAL N. 1 AL N. 800				36001	2			36095/1	6
M 13150	4	DAL N. 1 AL N. 29000		36002	2	DAL N. 101 AL N. 500			
36039 bis	4	36082	4	36003	2	36078 bis	4	DAL N. 18121366	
36040	4			36004	2			AL N. 22131100	
36041	4	DAL N. 1 AL N. 32000		36010 bis	3	DAL N. 101 AL N. 800		36054 B	10
36042	4	M 2158	6	36010 ter	3	36029 bis	2	36054 C	10
36042 bis	4	36007 A	1	36022 ter	10				
36045	4	36095	6	36054 bis	1	DAL N. 101 AL N. 2100			
		36252	6	36055	3	38008 A	1		
DAL N. 1 AL N. 2100		36275	6	36089 G	3				
36006 bis	1	36276	6	36093	3	DAL N. 101 AL N. 5000			
36008 B	1	36277	6	36149 D/S	6	36023 bis	2		
36009 bis	1			36151 bis	6				
36005 ter	1	DAL N. 1 AL N. 32770		36156	6	DAL N. 801 AL N. 10000			
36009 A	1	T 8529	4	36183	9	36029 ter	2		
		36046	4	36187	9	36039 ter	4		
DAL N. 1 AL N. 5000				36229	7				
T 2215	1	DAL N. 1 AL N. 22131100		36226/36232	7	DAL N. 801 AL N. 29000			
36005 bis	1	DN 7	7	36232	7	36040 bis	4		
36020	1	RE 7	7	36241	7				
36024 bis	1	DN 8	6	36290	6	DAL N. 2101			
36035	2	RE 8	6	36305	6	AL N. 22131100			
36036	2	C 10056/R 2	10	36314	6	36008 C	1		
36049	2	T 011 ter	6	36315	6	36006 ter	1		

TAVOLE PEZZI DI RICAMBIO

N.B. - I pezzi segnati su apposite tabelle allegate alle tavole sono stati montati sulla produzione precedente.

www.rpw.it




Tavola 1

Tavola 1 **Complesso** : Motoleggera
Sottocomplesso: Motore

Gruppo : Organi principali
Sottogruppo: Basamento e coperchi

N. Figura	Num. d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Indicazioni suppletive
10	10069 bis	Vite per coperchio volano magnete	2	4 MA × 5
11	36562	Coperchio coprivolano magnete	1	
12	36014	Vite per coperchio del basamento motore sinistro	3	6 MA × 16
13	36559	Coperchio del basamento motore sinistro	1	
14	T 35366	Vite per carterino copricatena sul coperchio basamento	2	5 MA × 8
15	36557/1	Carterino copricatena sul coperchio basamento motore	1	
16	36015	Vite per coperchio gruppo comando cambio	3	6 MA × 14
17	36014 bis	Vite lunga per coperchio gruppo comando cambio	1	6 MA × 20
18	36009 B	Coperchio per gruppo comando cambio	1	
19	36009 C	Guarnizione per coperchio del gruppo comando cambio	1	
20	36073	Vite lunga per astuccio del coperchio gruppo comando cambio	1	4 MA × 22
21	36073 bis	Vite corta per astuccio del coperchio gruppo comando cambio	1	4 MA × 11
22	36071	Astuccio del coperchio gruppo comando cambio	1	
23	36009 D	Anello premistoppa per coperchio del gruppo comando cambio	1	
24	36015 ter	Vite lunga per coperchio del basamento motore destro	3	6 MA × 38
25	36015 bis	Vite corta per coperchio del basamento motore destro	4	6 MA × 25
26	36556	Coperchio per basamento motore destro	1	
27	36008 D	Guarnizione per coperchio basamento motore (destro)	1	
28	36018 A	Tappo sfiatatoio olio sul basamento motore (completo dei pezzi: 36018 B Corpo per tappo - 36018 C Diaframma per tappo - 36018 D Coperchietto per tappo)	1	
29	36018 bis	Guarnizione per tappo dell'olio sul coperchio basamento destro	1	
30	M 118	Vite per livello olio sul coperchio del basamento destro	1	6 MA × 8
31	M 118 bis	Guarnizione per vite livello olio e per vite di fermo molla avviamento	2	
32	36021	Anello premistoppa sull'albero motore e sull'albero del settore avviamento	3	
33	36008 bis	Vite per fermo molla avviamento	1	6 MA × 12
34	36008 ter	Dado per vite fermo molla avviamento	1	
35	36017 bis	Bullone lungo per unione basamento motore	1	7 MA × 51
36	T 8053 ter	Bullone corto per unione basamento motore	7	7 MA × 19
37	36017 A	Vite per unione basamento motore	1	7 MA × 31,5
38	36553	Basamento motore destro	1	
39	36059	Vite fissaggio piastrina di fermo cuscinetto	1	4 MA × 12
40	36058	Piastrina di fermo cuscinetto lato frizione	1	
41	36074	Cuscinetto a sfere lato frizione	1	20 × 42 × 9 Riv 3 AE)
42	36026 bis	Cuscinetto a rulli sul basamento destro	1	15 × 35 × 11 (Riv 02/DAPV)
43	36063 bis	Boccola sul basamento destro per ingranaggio triplo	1	
• 44	36555	Basamento motore sinistro completo di boccola	1	
45	M 2110	Prigioniero attacco pipa aspirazione	2	6 MA × 24
46	36016	Spina di riferimento sui basamenti	2	
47	36063	Boccola cieca sul basamento sinistro per ingranaggio triplo	1	
48	36057	Cuscinetto a sfere sul basamento sinistro	1	25 × 52 × 9 (Riv 4 AE)

(segue)

www.rpw.it




Tavola 1

Tavola 1 **Complesso** : Motoleggera
Sottocomplesso: Motore

Gruppo : Organi principali
Sottogruppo: Basamento e coperchi

N. Figura	Num. d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Indicazioni suppletive
49	36005 D	Tappo nel basamento motore lato volano	1	
50	36005 C	Vite di fermo boccia nel basamento sinistro	1	6 MA × 15
51	36005 B	Boccia nel basamento sinistro	1	
52	DN 8	Dado per bullone fissaggio motore al telaio	3	8 MA
53	RE 8	Rosetta elastica per bullone fissaggio motore al telaio	3	13,5 × 8,5 × 2,5
54	36139	Bullone fissaggio motore al telaio	3	8 MA × 29
N.B. - Il basamento in tavola (● 44) 36555 è intercambiabile con il basamento tipo vecchio 36005 ter montando il distanziatore 36560.				

Dal N. motore-telaio 1 al N. 22131100 sono stati montati i seguenti particolari:

N. d'ord.	DENOMINAZIONE	Quant.
DAL N. 1 AL N. 100		
36008	Coperchio per basamento motore destro	1
36085	Anello Seeger (35 i) sul lato trasmissione	1
36067	Astuccio per anello di tenuta sul lato trasmissione	1
DAL N. 1 AL N. 2100		
36009 ter	Coperchio per gruppo comando cambio	1
36009 A	Guarnizione per coperchio per gruppo comando cambio	1
36009 bis	Anello premistoppa per coperchio del gruppo comando cambio	1
36008 B	Guarnizione per coperchio basamento destro	1
36006 bis	Basamento motore destro	1
DAL N. 1 AL N. 5000		
36005 bis	Basamento motore sinistro completo di boccole	1
36020	Anello premistoppa sull'albero motore lato volano	1
T 2215	Cuscinetto a sfere (17 x 50 x 12) per albero sul lato volano	1
36024 bis	Cuscinetto a rulli (22,5 x 50 x 14) per albero sul lato volano	1
36086	Anello Seeger Ø 40 sul lato volano	1
36068 bis	Astuccio per anello di tenuta sul lato volano	1
DAL N. 1 AL N. 32000		
36007 A	Carterino copricatena sul coperchio basamento lato volano	1
DAL N. 1 AL N. 22131100		
36054 bis	Anello premistoppa per albero primario	1
DAL N. 32001 AL N. 22131100		
36007 A/1	Carterino copricatena sul coperchio basamento sinistro	1
DAL N. 1 AL N. CAL 99		
36019	Coperchio coprivolano magnete	1
36007	Coperchio del basamento motore sinistro	1
DAL N. 101 AL N. 2100		
36008 A	Coperchio basamento lato destro	1
DAL N. 2101 AL N. 22131100		
36008 C	Coperchio per basamento motore lato destro	1
36006 ter	Basamento motore lato destro	1
DAL N. 5001 AL N. 22131100		
36005 ter	Basamento motore sinistro completo di boccola	1




Tavola 2

Tavola 2 **Complesso** : Motoleggera
Sottocomplesso: Motore

Gruppo : Organi principali
Sottogruppo: Testa - Cilindro - Biella - Pistone - Albero a gomito

N. Figura	Num. d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Indicazioni suppletive
10	M 149 bis	Dado per tiranti di fissaggio cilindro e testa	3	7 MA
11	M 149 ter	Rosetta per tiranti di fissaggio cilindro e testa	3	13 × 7,5 × 1,8
12	36550	Testa del cilindro	1	
13	CW 175 EX	Candela completa di guarnizione - tipo Marelli	1	
• 14	36551/1	Cilindro	1	
15	36552	Guarnizione fra testa e cilindro	1	
16	36003 bis	Guarnizione fra cilindro e basamento	1	
17	36012 bis	Prigioniero per attacco flangia scarico	2	6 MA × 30
18	36011	Tirante di attacco cilindro e testa	3	7 MA × 161
19	36023 ter	Albero a gomito (completo dei pezzi: 20-21-22-23)	1	
20	36025	Perno per albero a gomito	1	
21	36037	Rullini per biella	21	Ø 2,5 × 9,8
22	36031	Biella completa di boccola	1	
23	36028	Rosetta sull'asse manovella	2	14,7 × 25 × 1,6
24	36033	Boccola per piede di biella	1	
25	36087 bis	Molla di fermo spinotto	2	
26	36034	Spinotto	1	
27	{ 36564	Mondial { Pistone	1	
	{ 36564/1	Borgo {		
28	36050 A	Grano ferma segmenti	2	2,6 MA × 5
29	36049 bis	Segmento	1	
29bis	36049 bis/1	Segmento cromato	1	Montato sulla parte anteriore del pistone
30	36030	Dado serraggio pignone	1	
31	36029 B	Pignone motore	1	
32	36027 bis	Chiavella per pignone motore e volano magnete	2	
33	36026 bis	Cuscinetto a rulli - lato trasmissione	1	15 × 35 × 11 (Riv 02/DAPV)
34	36036 bis	Dado sull'albero - lato volano	1	17 × 1,25 M filetto sinistro
35	36036 A	Distanziatore sull'albero motore - lato volano	1	
36	36036 ter	Rosetta reggisplinta sull'albero - lato volano	1	17,2 × 32 × 2,5

N.B. - Il cilindro in tavola (• 14) 36551/1 è intercambiabile con il cilindro tipo vecchio 36002 montando i pistoni 36564 e 36564/1.

Dal N. motore-telaio 1 al N. 22131100 sono stati montati i seguenti particolari:

N. d'ord.	DENOMINAZIONE	Quant.
DAL N. 1 AL N. 100		
36023	Albero a gomito	1
36029	Pignone motore	1
DAL N. 1 AL N. 5000		
36087	Molla di fermo spinotto	2
36035	Pistone	1
36050	Grano ferma segmenti	2
36049	Segmento	2
36036	Distanziatore sull'albero motore, lato volano	1
DAL N. 1 AL N. 22131100		
36001	Testa del cilindro	1
36002	Cilindro completo di canna	1
36003	Corpo del cilindro	1
36004	Canna del cilindro	1
DAL N. 101 AL N. 800		
36029 bis	Pignone motore	1
DAL N. 101 AL N. 5000		
36023 bis	Albero a gomito	1
DAL N. 801 AL N. 10000		
36029 ter	Pignone motore	1
DAL N. 5001 AL N. 22131100		
36035 A	Pistone	1




Tavola 3

Tavola 3 **Complesso** : Motoleggera
Sottocomplesso: Motore

Gruppo : Alimentazione e scarico
Sottogruppo: Serbatoio miscela - Tubaz. - Carburat. - Tubo scarico con silenz.

N. Figura	Num. d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Indicazioni suppletive
10	36570	Serbatoio miscela	1	
11	DN 8	Dado per bulloni attacco serbatoio al telaio	2	8 MA
12	RE 8	Rosetta elastica per bulloni attacco serbatoio al telaio	2	8,5 × 13,5 × 2,5
13	M 145 ter	Rosetta per bulloni attacco serbatoio	2	8,25 × 17 × 1,5
14	T 58	Bullone attacco serbatoio parte posteriore	1	8 MA × 22
15	T 2138	Bullone attacco serbatoio parte anteriore	1	
16	36574	Tappo per serbatoio miscela (completo dei pezzi: 36094 C Coperchietto per tappo - 36094 D Fondellino per tappo - 36094 E Guarnizione per coperchietto - 36576 Bicchieri per tappo 36575 Corpo per tappo)	1	
17	36094 B	Guarnizione per tappo serbatoio miscela	1	
18	36573	Tubazione miscela	1	
19	36572	Raccordo per tubazione miscela	1	
20	T 171 bis	Dado fissaggio raccordo al rubinetto	1	
21	36571	Rubinetto miscela	1	
22	TA 175 G	Guarnizione per rubinetto	2	
23	MU 14 B 2	Carburatore Dell'Orto	1	
24	36582	Trasmissione completa comando gas	1	
25	36202	Capocorda per cavo - parte carburatore	1	
26	T 193 N	Capocorda per cavo - parte leva	1	
27	T 234	Coprifilo per guaina	2	
28	DN 6	Dado fissaggio pipa aspirazione e per bullone attacco silenziatore	3	6 MA
29	36010	Pipa aspirazione	1	
30	36013	Colonnella filettata per attacco flangia del tubo scarico alla testa	2	
31	36439 A	Guarnizione per tubo scarico	1	
32	RE 6	Rosetta elastica per bullone attacco silenziatore al telaio	1	6,5 × 11 × 2
33	M 136 bis	Rosetta per bullone attacco silenziatore	1	6,5 × 13 × 1,8
34	M 140	Bullone attacco silenziatore al telaio	1	6 MA × 17
35	36447	Corpo interno del silenziatore	1	
36	36578	Silenziatore (completo dei pezzi: 35-37-38)	1	
37	36453	Rosetta per tirante corpo silenziatore	1	6,5 × 11 × 1
38	36452	Dado per tirante corpo silenziatore	1	

Dal N. motore-telaio 1 al N. 22131100 sono stati montati i seguenti particolari:

N. d'ord.	DENOMINAZIONE	Quant.
M 2215	Vite fissaggio porta bagaglio al serbatoio	4
36455	Portabagaglio	1
M 118 bis	Guarnizione per vite fissaggio portabagaglio	4
36093	Tubazione miscela	1
TA 237 ter	Fascetta lunga per filo carburatore	1
MA 13/F 5	Carburatore completo di cavi di trasmissione e filtro	1
36055	Tegola di protezione vaschetta	1
36010 bis	Trasmissione comando gas	1
36010 ter	Trasmissione comando aria	1
36435 A	Silenziatore	1
36089 G	Bullone attacco serbatoio al telaio parte anteriore	1
T 87 bis	Copiglia per bullone attacco serbatoio	1




Tavola 4

Tavola 4 **Complesso** : Motoleggera
Sottocomplesso: Trasmissione

Gruppo : Innesto e avviamento
Sottogruppo: Innesto a frizione - Avviamento motore - Comando frizione

N. Figura	Num. d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Indicazioni suppletive
10	36040 ter	Disco fisso della frizione	1	
11	36041 bis	Anello di ferodo	4	
12	36039 B	Ingranaggio di trasmissione sull'albero primario del cambio	1	
13	36042 B	Disco intermedio femmina della frizione	1	
14	36039 A	Disco intermedio maschio della frizione	1	
15	36042 A	Disco mobile della frizione	1	
16	36042 ter	Bussola di custodia molle	6	
17	36045 B	Molla per frizione	6	
18	36045 A	Piastra appoggia molle	1	
19	DN 6	Dado fissaggio pedivella avviamento	1	6 MA
20	36077 ter	Rosetta per dado fissaggio pedivella	1	6,5 × 11 × 2,5
21	36077 bis	Chiavella per pedivella	1	
22	36076 ter	Pedivella avviamento	1	
23	36078 ter	Settore avviamento completo	1	
24	36078 B	Guarnizione fra il rasamento interno coperchio e flangia settore avviamento	1	
25	36084	Molla richiamo settore avviamento	1	
26	TA 110	Bullone per leva comando frizione	1	7 MA × 13
27	T 298 ter	Rosetta per bullone leva frizione	1	7,25 × 16 × 2
28	36046/1	Leva comando frizione	1	
29	36048	Molla spingileva comando frizione	1	
30	36047	Leva interna comando frizione	1	
31	36047 bis	Guarnizione fra il rasamento interno coperchio e flangia per leva comando frizione	1	
32	36043	Pistoncino spingidischi	2	
33	36043/1	Sfera per pistoncini spingidischi	1	7/32" (5,56)
34	36081	Bussola supporto ingranaggio libero avviamento	1	
35	36083	Molla per ingranaggio libero avviamento	1	
36	36082 bis	Ingranaggio libero avviamento	1	
37	36414 A/36415	Trasmissione completa comando frizione	1	
38	T 9362	Capocorda per trasmissione comando frizione - parte motore	1	
39	T 2680	Capocorda per trasmissione comando frizione - parte manubrio	1	
40	T 235	Coprifilo per guaina	2	
41	36586	Vite per tenuta coperchietto paraolio sulla pedivella messa in moto	1	
42	36585	Coperchietto paraolio sulla pedivella messa in moto	1	
43	36046/2	Tendifilo frizione	1	
44	M 2158 bis	Dado per tendifilo frizione	1	9 MA

Dal N. motore-telaio 1 al N. 32770 sono stati montati i seguenti particolari:

N. d'ord.	DENOMINAZIONE	Quant.
	DAL N. 1 AL N. 100	
36078	Settore avviamento completo	1
	DAL N. 1 AL N. 500	
36077	Chiavella per pedivella messa in moto	1
36076 bis	Pedivella messa in moto	1
	DAL N. 1 AL N. 800	
36040	Disco fisso per frizione	1
36041	Anello di ferro	4
36039 bis	Ingranaggio di trasmissione	1
36042	Disco mobile della frizione	1
36042 bis	Bussola di custodia molle	6
M 13150	Molla per frizione	6
36045	Piastra appoggio molle	1
	DAL N. 1 AL N. 29000	
36082	Ingranaggio libero avviamento	1
	DAL N. 1 AL N. 32770	
36046	Leva comando frizione	1
T 8529	Capocorda per cavo trasmissione comando frizione	1
	DAL N. 101 AL N. 500	
36078 bis	Settore per pedivella avviamento	1
	DAL N. 801 AL N. 10000	
36039 ter	Ingranaggio di trasmissione	1
	DAL N. 801 AL N. 29000	
36040 bis	Disco fisso della frizione	1




Tavola 5

Tavola 5 **Complesso** : Motoleggera
Sottocomplesso: Trasmissione

Gruppo : Cambio
Sottogruppo: Ingranaggi - Alberi - Comando

N. Figura	Num. d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Indicazioni suppletive
10	36038 bis	Albero primario del cambio di velocità	1	
11	36045 ter	Chiavella per piastra appoggio molle	1	
12	36044	Chiavella spingidischi frizione	1	
13	36074	Cuscinetto a sfere sull'albero primario lato frizione	1	20 × 42 × 9 (Riv. 3 AE)
14	M 8063	Granino fissaggio ghiera per ingranaggio catena	1	
15	36060 bis	Ghiera fissaggio ingranaggio per catena	1	
16	36060	Ingranaggio per catena	1	(15 denti)
17	36560	Anello distanziatore sull'ingranaggio della presa diretta	1	
18	36057	Cuscinetto a sfere sull'albero primario	1	25 × 52 × 9 (Riv. 4 AE)
19	36051	Ingranaggio della presa diretta completo di boccola	1	
20	36053	Boccola per ingranaggio della presa diretta	1	
21	36061	Ingranaggio doppio scorrevole	1	
22	36062	Ingranaggio triplo	1	
23	36063 bis	Boccola per ingranaggio triplo sul basamento destro	1	
24	36063	Boccola cieca per ingranaggio triplo sul basamento sinistro	1	
25	36071	Astuccio del fermo a sfera per settore innesto marce	1	
26	25276/1	Sfera per astuccio del fermo settore innesto marce	1	1/4" (6,35)
27	36072	Molla per fermo a sfera del settore innesto marce	1	
28	DN 6	Dado per settore cambio marce e registro tirante leva cambio	2	6 UNI 207
29	M 136 bis	Rosetta per dito del settore innesto marce	1	6,5 × 13 × 1,8
30	36070 bis	Leva comando settore innesto marce	1	
31	36064	Settore innesto marce	1	
32	36075	Dado per dito del settore innesto marce	1	6 MA
33	36069	Dito del settore innesto marce	1	
34	T 87 bis	Copiglia per spine del tirante cambio	2	1,5 × 20
35	M 64	Spina per tirante cambio	2	
36	36169 bis	Forcellino per tirante cambio marce	2	
37	36170 bis	Tirante per leva cambio di velocità	1	6 MA × 360
38	36171	Perno per leva cambio di velocità	1	
39	36172	Molla per leva cambio di velocità	1	
39 ^{bis}	25303	Dado per perno fissaggio leva cambio velocità	1	8 MA
40	36164 bis	Leva per comando marce	1	
41	T 2710	Pomolo per leva comando marce	1	
42	36070 A	Rosetta sulla leva del settore cambio marce	1	6,5 × 13 × 1

Dal N. motore-telaio 1 al N. 22131100 sono stati montati i seguenti particolari:

N. d'ord.	DENOMINAZIONE	Quant.
DAL N. 1 AL N. 500		
36070	Leva comando settore innesto marce	1
36169	Forcellino per tirante cambio marce	2
36170	Tirante per leve cambio marce	1
36164	Leva per comando marce	1
DAL N. 1 AL N. 8200		
36056	Anello distanziatore sull'ingranaggio della presa diretta . . .	1
DAL N. 8200 AL N. 22131100		
36056 bis	Anello distanziatore sull'ingranaggio della presa diretta . . .	1




Tavola 6

Tavola 6 **Complesso** : Motoleggera **Gruppo** : Telaio - Sospensioni e sterzo
Sottocomplesso: Telaio - Ruote - Freni **Sottogruppo**: Telaio - Forcellone oscillante - Parafanghi - Sospensione post.

N. Figura	Num. d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Indicazioni suppletive
• 10	36601	Telaio	1	
11	36296	Parafango anteriore	1	
12	DN 6	Dado per bullone attacco parafango alla forcella, fissaggio cassetta porta utensili al telaio, molle sella e per bullone attacco carterino copricatena	9	7 MA
13	RE 6	Rosetta elastica per bullone attacco parafango alla forcella, fissaggio cassetta porta utensili, molle sella e per bullone attacco carterino copricatena	9	11 x 6,5 x 2
14	24186 A	Rosetta per bullone attacco molle sella al telaio	2	
15	36140	Bullone attacco molle sella al telaio e per attacco cassette porta utensili parte sup.	3	6 MA x 32,5
16	M 140	Bullone attacco parafango anteriore alla forcella	3	6 MA x 17
17	DN 8	Dado per bullone attacco sella parte anteriore e fissaggio bacchette parafango posteriore al forcellone oscillante	3	8 MA
18	36407	Bullone anteriore attacco sella	1	
19	36406	Sella	1	
20	36406 bis	Copertina per sella	1	
21	36408 bis	Molla sotto sella	13	
22	36408	Molla per sella	2	
23	36046/2	Tendifilo frizione	1	
24	M 2158 bis	Dado per tendifilo frizione	1	9 MA
25	T 136	Bullone inferiore per attacco cassetta porta utensili, per fissaggio carterino copricatena e attacco gomma di fermo forcellone oscillante al telaio	5	6 MA x 12
26	36390	Cassetta porta utensili	1	
27	36636	Gomma per appoggiapiedi	2	
28	36278	Boccola per perno forcellone oscillante	2	
29	36280 bis	Rosetta sulla boccola forcellone oscillante	2	
30	M 160 bis	Copiglia per perno del cavalletto sostegno motoleggera	2	2 x 22
31	36633	Perno per cavalletto sostegno motoleggera	1	
32	36634	Molla per cavalletto	1	
33	36630	Cavalletto sostegno motoleggera	1	
34	36688	Carterino copricatena	1	
35	RE 8	Rosetta elastica per bullone attacco bacchette parafango al forcellone	2	8,5 x 13,5 x 2,5
36	T 2138	Bullone attacco bacchette parafango al forcellone oscillante	2	
37	DN 7	Dado per bullone attacco parafango al forcellone oscillante	1	7 MA
38	RE 7	Rosetta elastica per bullone attacco parafango al forcellone	1	7,5 x 11,5 x 2
39	T 5858 bis	Bullone attacco parafango al forcellone oscillante	1	
• 40	36680	Parafango posteriore	1	
41	36283	Molla per sospensione posteriore	2	
42	36148	Piattello per appoggio molle sospensione posteriore	4	
43	10028 ter	Dado per viti di registro molle sospensione posteriore	2	10 MA
44	36146	Vite di registro molle sospensione posteriore	2	
45	T 2075 bis	Dado per perno forcellone oscillante - lato sinistro	1	12 x 1,25 M

(segue)




Tavola 6

Tavola 6 **Complesso** : Motoleggera **Gruppo** : Telaio - Sospensioni e sterzo
Sottocomplesso: Telaio - Ruote - Freni **Sottogruppo:** Telaio - Forcellone oscillante - Parafanghi - Sospensione post.

N. Figura	Num. d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Indicazioni suppletive
46	36279	Perno per forcellone oscillante	1	
47	T 0238	Ingrassatore sul perno del forcellone oscillante	1	
48	36282	Controdado per perno del forcellone oscillante	1	14 x 1,25 M
49	36281	Dado per perno forcellone oscillante - lato destro	1	14 x 1,25 M
50	36252/1	Forcellone oscillante	1	
51	36147	Snodo porta piattello appoggio molle	2	
52	36277/1	Piastrina per bulloni attacco gomma di fermo forcellone	1	
53	36275/1	Blocchetto gomma di fermo forcellone oscillante	1	
N.B. - Il telaio in tavola (● 10) 36601 è intercambiabile col telaio tipo vecchio 36095/1 montando il silenziatore 36578, il cavalletto 36630, la molla 36634 e l'appoggiapiedi 36636. Il parafango posteriore in tavola (● 40) 36680 è intercambiabile con il parafango tipo vecchio 36305 montando il carterino copricatena 36688.				

Dal N. motore-telaio 1 al N. 22131100 sono stati montati i seguenti particolari:

N. d'ord.	DENOMINAZIONE	Quant.
DAL N. 1 AL N. 32000		
36095	Telaio	1
M 2158	Tendifilo frizione	1
36252	Forcellone oscillante	1
36277	Piastrina per bulloni attacco gomma, di fermo forcellone	1
36275	Bloccetto gomma di fermo forcellone	1
36276	Bullone per attacco gomma di fermo forcellone	2
DAL N. 1 AL N. 22131100		
T 129	Bullone attacco settore della leva cambio al telaio	2
36156	Settore per leva cambio marce	1
DN 8	Dado per bullone attacco molle sella	2
RE 8	Rosetta elastica per bullone attacco molle sella	2
T 011 ter	Bullone attacco molle sella	2
M 145 ter	Rosetta per bullone attacco molle sella	2
36151 bis	Bullone fissaggio appoggiapiedi	2
36149 D/S	Appoggiapiedi	2
T 2515	Gomma per appoggiapiedi	2
M 2177	Rosetta per perno cavalletto	1
36518	Perno per cavalletto	1
36519	Molla per cavalletto	1
36510	Cavalletto sostegno motoleggera	1
36290	Carterino copricatena	1
T 87 bis	Copiglia per bulloni attacco bacchette parafrangente posteriore	3
36314	Bullone attacco bacchette parafrangente posteriore	2
36305	Parafrangente posteriore	1
36315	Bullone fissaggio parafrangente posteriore al forcellone	1
DAL N. 32001 AL N. 22131100		
36095/1	Telaio	1




Tavola 7

Tavola 7 **Complesso** : Motoleggera **Gruppo** : Sospensioni e sterzo
Sottocomplesso: Telaio - Ruote - Freni **Sottogruppo**: Forcella ant. - Sospens. ant. - Sterzo - Manubrio - Leve di coman.

N. Figura	Num. d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Indicazioni suppletive
10	36641/36192	Forcella anteriore (comprende i pezzi: 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 34 - 35 - 36 - 38)	1	
11	DN 8	Dado per perno di unione testa di sterzo - per bullone attacco manubrio alla testa di sterzo per ancoraggio superiore molla forcella - e per perno superiore della forcella	4	8 MA
12	36227	Perno di unione testa di sterzo al forcellino superiore	1	8 MA × 69
13	T 0238	Ingrassatore sul traverso centrale - sulla base dello sterzo - sul forcellino superiore - e sul perno di unione testa dello sterzo al forcellino superiore	4	
• 14	36652	Testa dello sterzo completa di boccole	1	
15	36228	Rosetta per perno di unione testa dello sterzo - e per perno sup. della forcella	4	
16	36654	Boccola per testa dello sterzo e per forcellino superiore	4	
17	M 145 ter	Rosetta per ancoraggio superiore della molla	1	8,25 × 17 × 1,5
18	36239	Dado sull'ancoraggio superiore molla forcella	1	
19	36237	Molla per forcella anteriore	1	
20	36238	Ancoraggio superiore della molla forcella	1	
21	36240	Piattello porta molla della forcella	1	
22	36225	Perno superiore della forcella	1	8 MA × 86
• 23	36656	Forcellino superiore completo di boccole	1	
24	36224	Controdado per perno centrale della forcella e base dello sterzo	2	9 MB
25	36223	Dado con scarico per perno centrale della forcella e base dello sterzo	2	
26	36233	Biscottino inferiore destro	1	
27	36236	Rosetta per perno centrale e per base dello sterzo	4	
28	36192	Base dello sterzo completa di boccole	1	
29	36196	Calotta sulla base dello sterzo	1	
30	36190	Calotta inferiore sulla pipa dello sterzo	1	
31	36191	Calotta superiore sulla pipa dello sterzo	1	
32	36197	Calotta regolabile sul cannotto base dello sterzo	1	
33	T 219	Sfera per calotte	38	3/16" (4,76)
34	36222	Dado per perno centrale della forcella e base sterzo	2	9 MB
35	36234	Biscottino inferiore sinistro	1	
36	36235	Perno centrale della forcella e base dello sterzo	2	
37	36221	Boccola per traverso centrale e per base dello sterzo	4	
38	36641	Forcella anteriore completa di boccole	1	
39	M 70	Tendifilo freno anteriore	1	
40	M 70 bis	Dado per tendifilo freno anteriore	1	7 MA
41	36411	Manubrio	1	
42	36670	Bullone fissaggio manubrio al cannotto dello sterzo	1	
43	36242	Bullone per attacco manubrio alla testa dello sterzo	1	8 MA × 45
44	T 30109	Bullone per attacco leva comando carburatore	1	
45	36413	Leva comando carburatore	1	

(segue)

www.rpw.it




Tavola 7

Tavola 7 **Complesso** : Motoleggera **Gruppo** : Sospensioni e sterzo
Sottocomplesso: Telaio - Ruote - Freni **Sottogruppo**: Forcella ant. - Sospens. ant. - Sterzo - Manubrio - Leve di coman.

N. Figura	Num. d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Indicazioni suppletive
46	T 2676	Spina per leva comando carburatore	2	
47	T 8550 bis	Dado per bullone leva freno e leva frizione	2	6 MB
48	T 2678	Bullone per leva freno e leva frizione	2	6 MB × 14
49	T 2677	Leva freno anteriore e frizione	2	
50	T 2679 bis	Copiglia per bussole attacco cavi	2	1 × 20
51	T 2679	Bussola per attacco cavi	2	
52	T 2685/1	Manopola gomma - destra e sinistra	2	
N.B. - La testa dello sterzo in tavola (● 14) 36652 è intercambiabile con la testa dello sterzo tipo vecchio 36226/36232 montando il forcellino 36656. Il forcellino superiore in tavola (● 23) 36656 è intercambiabile con il forcellino tipo vecchio 36229 montando la testa dello sterzo 36652.				

Dal N. motore-telaio 1 al N. 22131100 sono stati montati i seguenti particolari:

N. d'ord.	DENOMINAZIONE	Quant.
36232	Boccola per testa di sterzo e forcellino superiore	4
36229	Forcellino superiore completo di boccole	1
DN 7	Dado per bullone attacco piastra porta faro	2
RE 7	Rosetta elastica per bulloni attacco piastra porta faro	2
T 5858 bis	Bullone per attacco piastra porta faro	2
36241	Piastra porta faro	1
36226/36232	Testa di sterzo completa di boccole	1
T 129	Bullone fissaggio manubrio al canotto dello sterzo	1
T 8053 ter	Bullone per attacco leve comando carburatore	1
T 9244	Leve comando carburatore	1




Tavola 8

Tavola 8 **Complesso** : Motoleggera **Gruppo** : Ruote
Sottocomplesso: Telaio - Ruote - Freni **Sottogruppo**: Ruota - Mozzo - Freno anteriore e comando

N. Figura	Num. d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Indicazioni suppletive
10	36722/36738	Ruota anteriore (comprende i pezzi: 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34)	1	
11	36739/36742	Raggio lungo per ruota anteriore	18	
12	36740/36742	Raggio corto per ruota anteriore	18	
• 13	36738	Cerchio per ruota anteriore	1	
14	36349	Dado per perno del mozzo ruota anteriore	2	
15	36352	Rosetta per dado perno mozzo ruota anteriore	2	13,5 × 25 × 2,5
16	36350	Distanziatore fra il disco porta ceppi e forcella anteriore	1	
17	36329	Disco porta ceppi freno anteriore	1	
18	T 87 bis	Copiglia per perno sul disco porta ceppi	1	1,5 × 20
19	36336	Rosetta speciale per ceppo freno anteriore	2	
20	36343	Molla per ceppi freno anteriore	1	
21	36334	Ceppo freno completo di suole	2	
22	36341	Ribattino fissaggio suola al ceppo	8	
23	36340	Suola per ceppo freno	2	
24	DN 7	Dado per leva del freno sulla camma	1	7 UNI 207
25	T 298 ter	Rosetta per leva del freno sulla camma	1	7,25 × 16 × 2
26	36353	Leva del freno anteriore sulla camma	1	
27	36342	Camma del freno anteriore	1	
28	36356	Cono per mozzo ruota anteriore	2	
29	T 220	Sfera per calotta mozzo ruota anteriore	20	1/4" (6,35)
30	36351	Distanziatore sul perno ruota anteriore	1	
31	36346	Perno per mozzo ruota anteriore	1	
32	36345	Rosetta parapolvere sulla calotta mozzo anteriore	2	22,2 × 31 × 1
33	36355	Calotta per mozzo ruota anteriore	2	
34	36722/1	Mozzo anteriore	1	
35	36672/1	Trasmissione comando freno anteriore	1	
36	T 235	Coprifilo per guaina	2	
37	T 2680	Capocorda per trasmissione comando freno anteriore - parte manubrio	1	
38	T 9362	Capocorda per trasmissione comando freno anteriore - parte mozzo	1	
39	M 70	Tendifilo freno anteriore	1	
40	M 70 bis	Dado per tendifilo freno anteriore	1	7 MA

N.B. - Il cerchio in tavola (• 13) 36738 è intercambiabile con il cerchio tipo vecchio 36385 montando i raggi 36739-36740 e il nipple 36742.

Dal N. motore-telaio 1 al N. 22131100 sono stati montati i seguenti particolari:

N. d'ord.	DENOMINAZIONE	Quant.
DAL N. 1 AL N. 14602		
36348	Cono per mozzo ruota anteriore	2
T 219	Sfera per calotte mozzo ruota anteriore	28
36347	Calotta per mozzo ruota anteriore	2
DAL N. 1 AL N. 22131100		
36387/2156 ter	Raggio lungo per ruota anteriore completo di nipplo	18
36388/2156 ter	Raggio corto per ruota anteriore completo di nipplo	18
36385	Cerchio per ruota anteriore	1
36414/36416	Trasmissione comando freno anteriore	1




Tavola 9

Tavola 9 **Complesso** : Motoleggera **Gruppo** : Ruote
Sottocomplesso: Telaio - Ruote - Freni **Sottogruppo:** Ruota - Mozzo - Freno posteriore e comando

N. Figura	Num. d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Indicazioni suppletive
10	36732/36385	Ruota posteriore (comprende i pezzi: 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37)	1	
11	36386/2156 ter	Raggio corto per ruota posteriore	18	
12	36387/2156 ter	Raggio lungo per ruota posteriore	18	
13	36385	Cerchio per ruota posteriore	1	
14	36349	Dado per perno nel mozzo ruota posteriore	2	
15	36376	Tendicatena sul perno della ruota posteriore	2	
16	T 8091	Dado per tendicatena sul perno della ruota posteriore	2	
17	36379	Distanziatore fra il disco porta ceppi ed il forcellone oscillante	1	
18	36365	Disco porta ceppi per freno ruota posteriore	1	
19	T 87 bis	Copiglia per perno sul disco porta ceppi	1	1,5 x 20
20	36336	Rosetta speciale per ceppi freno posteriore	2	
21	36343	Molla per ceppi freno posteriore	1	
22	36334	Ceppo freno completo di suole	2	
23	36341	Ribattino fissaggio suole ai ceppi	8	
24	36340	Suola per ceppi freno posteriore	2	
25	DN 7	Dado per leva del freno sulla camma e per bulloni fissaggio ingranaggio catena	4	7 UNI 207
26	T 298 ter	Rosetta per leva del freno sulla camma	1	7,25 x 16 x 2
27	36380	Leva freno posteriore sulla camma	1	
28	36342	Camma per freno posteriore	1	
29	36356	Cono per mozzo ruota posteriore	2	
30	T 220	Sfera per calotta mozzo ruota posteriore	20	1/4" (6,35)
31	36351	Distanziatore sul perno ruota posteriore	1	
32	36375	Perno per mozzo ruota posteriore	1	
33	36345	Rosetta para polvere sulla calotta mozzo posteriore	2	22,2 x 31 x 1
34	36355	Calotta per mozzo ruota posteriore	2	
35	36732	Mozzo ruota posteriore	1	
36	TA 110	Bullone fissaggio ingranaggio catena al mozzo posteriore	3	
37	36423	Ingranaggio catena sul mozzo ruota posteriore	1	(56 denti)
38	25421	Copiglia tenuta pedale freno posteriore	1	
39	M 8522	Rosetta tenuta pedale freno posteriore	1	
40	36711	Pedale comando freno posteriore	1	
41	36715	Molla per ritorno pedale freno posteriore	1	
42	M 160 bis	Copiglia per tirante freno posteriore	1	2 x 22
43	M 136 bis	Rosetta per tirante freno posteriore	1	6,5 x 13 x 1,8
44	36184	Tirante per freno posteriore	1	
45	36185	Dado di registro freno posteriore	1	
46	36186	Rullo per leva freno posteriore	1	
47	36428	Catena completa di maglia per congiunzione	1	1/2" x 3/16"
48	36427	Maglia di congiunzione	1	
49	36426	Molletta per maglia di congiunzione	1	

Dal N. motore-telaio 1 al N. 22131100 sono stati montati i seguenti particolari:

N. d'ord.	DENOMINAZIONE	Quant.
DAL N. 1 AL N. 14602		
36348	Cono per mozzo ruota posteriore	2
T 219	Sfera per calotte mozzo ruota posteriore	28
36347	Calotta per mozzo ruota posteriore	2
36178	Pedale comando freno posteriore	1
DAL N. 1 AL N. 22131100		
36424	Flangia grande per mozzo posteriore	1
36183	Perno per pedale comando freno posteriore	1
36425	Bullone fissaggio ingranaggio catena al mozzo posteriore	3
36187	Molla per ritorno pedale freno posteriore	1
36420	Mozzo ruota posteriore	1
DAL N. 14603 AL N. 22131100		
36178/1	Pedale comando freno posteriore	1




Tavola 10

N. Figura	Num. d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Indicazioni suppletive
10	{ MVA 13 A 6100	MARELLI } Volano magnete alternatore	1	*
11	36030	CEV }	1	
12	36030 bis	Dado serraggio volano magnete	1	
13	36022	Rosetta per dado serraggio volano magnete	1	
14	36022 bis	Vite fissaggio parte fissa del volano al coperchio	3	
15	{ MVA 11/60 A V 0067	Rosetta per vite fissaggio parte fissa del volano al coperchio	3	5,25 × 9 × 1
16	36054 A	MARELLI } Presa di corrente per volano magnete	1	
17	M 188	CEV }	1	
18	M 35014	Cavo per candela	1	
19	CW 175 EX	Attacco per cavo candela	1	
20	8010	Molletta di sicurezza per cavo candela	1	
21	36430	Candela con guarnizione tipo Marelli	1	
21 ^{bis}	3172	Pulsante per tromba elettrica e comando faro	1	(Cev)
22	6V25/25W	Faro anteriore	1	(2011 Cev)
23	36431/1	Bullone fissaggio faro ai bracci della forcella	2	Cev
24	DN 6	Lampadina per faro anteriore	1	
25	RE 6	Fanalino posteriore	1	
26	T 136	Dado per bullone fissaggio fanalino posteriore	1	6 MA
27	6V 3W	Rosetta elastica per bullone fissaggio fanalino posteriore	1	6,5 × 11 × 2
28	T 16090	Bullone fissaggio fanalino posteriore	1	6 MA × 12
29	TA 236	Lampadina a siluro per fanalino posteriore	1	mm. 31
30	TA 237 ter	Molletta fissaggio cavo del fanalino posteriore al parafrangio	5	
31	T 237 bis	Fascetta corta per fissaggio cavi	5	
32	TA 110	Fascetta lunga per fissaggio cavi	2	
33	RE 7	Fascetta media per fissaggio cavi	1	
34	A 675/23 an	Bullone per attacco tromba elettrica	1	
35		Rosetta elastica per bullone attacco tromba elettrica	1	
		Tromba elettrica	1	(Cev)
		Cavi sterlingati per impianto elettrico:		
		Dal volano alla tromba		
		N. 1 sez. mm. 1,5 mt.	0,37	
		Dalla tromba al commutatore		
		N. 2 sez. mm. 1 un cavo deve portare il segno rosso e si collega al morsetto della tromba con il cavo del volano mentre l'altro viene collegato sempre al morsetto della tromba con il cavo del fanalino posteriore mt.	0,79	
		Dal faro al commutatore		
		N. 2 sez. mm. 1 mt.	0,71	
		Dalla tromba al fanalino targa		
		N. 1 sez. mm. 1 mt.	1,11	

Dal N. motore-telaio 1 al N. 22131100 sono stati montati i seguenti particolari:

N. d'ord.	DENOMINAZIONE	Quant.
	DAL N. 1 AL N. 22131100	
MAVD-24-140-		
F 0118	FILSO - Volano magnete alternatore	1
C 10056/R 2	FILSO - Presa di corrente per volano	1
36022 ter	FILSO - Vite fissaggio parte fissa del volano	3
	DAL N. 18121366 AL N. 22131100	
36054 B	Cavo per candela	1
36054 C	Attacco per cavo candela	1




Tavola 11

Tavola 11 **Complesso** : Dotazione
Sottocomplesso: Attrezzi

Gruppo : Comuni e speciali
Sottogruppo: Dotazione individuale normale ed a richiesta

N. Figura	Num. d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Indicazioni suppletive
10	36465	Cacciavite	1	
11	36466	Chiave a tubo doppia da mm. 11-14	1	
12	36467	Chiave a tubo per candela da mm. 19-21	1	
13	36469	Chiave piatta da mm. 9 - 11 - 14 - 18	1	
14	36468	Chiave piatta da mm. 10 - 13 - 15 - 20	1	
15	TA 198	Pompa per pneumatici	1	
16	T 16628	Leva coperture	3	
17		Libretto istruzioni	1	
18		Getto di scorta	1	
19	36479	Estrattore volano magnete	1	
20	36471	Estrattore pignone motore	1	
21	36475	Estrattore disco frizione	1	
22	36482	Leva per montaggio e smontaggio chiavella della frizione	1	
23	36487	Chiave a tubo da mm. 22 per smontaggio dado sull'albero motore lato vol. magnete	1	} a richiesta
24	36488	Chiave a tubo per ghiera fissaggio pignone catena	1	
25	35488 ter	Chiave piatta da mm. 22 per smontaggio bussola supporto ingranaggio libero avviamento	1	

TIPOGRAFIA "LA SOCIALE",
LECCO - VIA S. SASSI, 3
1000 copie - FEBBRAIO 1954

