




SCHEMA ELETTRICO
LEGENDA SCHEMA ELETTRICO - Brevia 750

01 Connettori multipli
02 Sensore giri
03 Sensore pressione olio
04 Bobina sinistra
05 Bobina destra
06 Candele
07 Iniettore sinistro
08 Iniettore destro
09 Pompa benzina
10 Sensore riserva benzina
11 Rele' iniezione principale (polarizzato)
12 Rele' iniezione secondario
13 Interruttore cavalletto laterale
14 Sonda lambda
15 Sensore acceleratore
16 Termistore aria motore
17 Sensore temperatura testa
18 Regolatore di tensione
19 Generatore
20 Batteria
21 Motorino avviamento
22 Fusibili principali
23 Fusibili secondari
24 Luce targa
25 Indicatore di direzione posteriore sinistro
26 Lampada posizione - stop
27 Fanale posteriore
28 Indicatore di direzione posteriore destro
29 Commutatore a chiave
30 Interruttore stop anteriore
31 Interruttore stop posteriore
32 Devioluci destro
33 Devioluci sinistro
34 Avvisatore acustico
35 Interruttore frizione
36 Rele' avviamento
37 Rele' logica sicurezza "B"
38 Rele' logica sicurezza "A"
39 Diodo 1
40 Diodo 2
41 Interruttore folle
42 Sensore di caduta
43 Cruscotto
44 Sensore di velocita'
45 Termistore temperatura aria cruscotto
46 Indicatore di direzione anteriore destro
47 Lampada luce anabbagliante - abbagliante
48 Lampada di posizione anteriore
49 Fanale anteriore
50 Indicatore di direzione anteriore sinistro

51 Centralina E.C.U.
52 Presa per diagnostica
53 Prolunga (solo per kit borsoni)

FUSIBILI SECONDARI:

Fusibile da 10A

A- Logica sicurezza / avviamento

Fusibile da 15A

B- Luci stop, posizione e alte, claxon

Fusibile da 3A

C- Alimentazione permanente iniezione

Fusibile da 15A


D- Iniezione


-


E- Libero


COLORE DEI CAVI:


Ar arancio
Az azzurro
B blu
Bi bianco
G giallo
Gr grigio
M marrone
N nero
R rosso
V verde
Vi viola
Ro rosa

































































FUSIBILI SECONDARI

A: Logica sicurezza / avviamento
 B: Luci stop, posizione e alte, claxon
 C: Alimentazione permanente iniezione
 D: Iniezione
 E: Libero

